



La salud
es de todos

Minsalud

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
GRUPO DE INMUNOPREVENIBLES - PAI

**Lineamientos técnicos y operativos para el
desarrollo de la
Segunda jornada nacional de Salud Bucal
“Soy Generación más Sonriente”
Conjunta con la
Jornada Nacional de Vacunación de las
Américas**

20 al 27 de abril de 2019



Colombia, abril 2019



JUAN PABLO URIBE RESTREPO

Ministro de Salud y Protección Social

IVAN DARIO GONZÁLEZ ORTIZ

Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

DIANA ISABEL CARDENAS GAMBOA

Viceministra de Protección Social

GERARDO LUBÍN BURGOS BERNAL

Secretario General

AIDA MILENA GUTIÉRREZ ALVAREZ

Director de Promoción y Prevención


HAROLD MAURICIO CASAS CRUZ

Subdirector de Enfermedades No Transmisibles

YOLANDA SANDOVAL GIL

Coordinadora Grupo de Gestión Integrada de la Salud Cardiovascular, Bucal, del Cáncer y otras condiciones crónicas.

**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES**



**GRUPO GESTION INTEGRADA DE LA SALUD
CARDIOVASCULAR, BUCAL, DEL CÁNCER Y OTRAS
CONDICIONES CRÓNICAS**

ELABORACIÓN

LILIANA CAROLINA BÁEZ QUINTERO

Consultor -Salud Bucal

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles-SENT

Dirección de Promoción y Prevención

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. PROBLEMÁTICA A INTERVENIR	6
3. LINEAMIENTOS DE LA JORNADA DE SALUD BUCAL	8
3.1. OBJETIVO GENERAL	8
3.2. POBLACIÓN OBJETO	9
3.3. METAS NACIONALES	9
3.4. MOVILIZACIÓN SOCIAL	9
3.5. FASES OPERATIVAS DE LA JORNADA	9
4. FINANCIACIÓN	10
5. REPORTE PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN 2018 DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE	11
6. INFORMES DE LA JORNADA	11
7. FORMATO DEL INFORME	12

LINEAMIENTOS DE LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE SALUD BUCAL, ABRIL 2019

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito brindar los lineamientos para orientar a las Entidades Territoriales gestionen y realicen un trabajo conjunto con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB- e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- la realización de la Segunda Jornada de Salud Bucal “Soy Generación más Sonriente” en conjunto con la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas a realizar del 20 al 27 de abril de 2019.

Desde el año 2014 se cuenta con la “Estrategia Soy Generación más Sonriente” como una herramienta operativa para realizar acciones de educación en salud bucal y aplicación de barniz de flúor como una medida de protección específica para la población desde el primer año de vida hasta los 17 años. El propósito este año es que sirva como herramienta operativa de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (Resolución 3280 de 2018), con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, y en la reducción de la prevalencia de caries.

Para lograr cumplir con los objetivos de la estrategia y las metas propuestas en el Plan Decenal de Salud Pública (2012-2021) se han venido realizando jornadas nacionales de salud bucal en conjunto con el Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI-, esto con el fin de unir esfuerzos y mejorar el estado de salud de la población de la primera infancia, infancia y adolescencia, logrando mejores oportunidades para su desarrollo y bienestar.

El objetivo principal de las jornadas, es aplicar las medidas de protección específica descritas en la Estrategia Soy Generación más Sonriente, como la ***promoción del cuidado en salud bucal y aplicación de barniz de flúor, enfocadas en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, y acorde a lo establecido en la Resolución 3280 de 2018.***

Objetivos específicos:

1. Coordinar con las EAPB e IPS la realización de todas las actividades de protección específica, principalmente la aplicación de barniz de flúor en niños desde el primer año de vida.
2. Realizar actividades de información y educación en salud dirigida a los padres y cuidadores de los menores de 18 años, menores 18 años y Gestantes, para promoverla alimentación saludable, no consumo de tabaco, no consumo de alcohol y evitar los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la caries dental.
3. Promover la primera consulta odontológica antes del primer año de vida.
4. Definir una estrategia de comunicación efectiva junto con el equipo de PAI previa a la jornada nacional para lograr los objetivos definidos en esta segunda jornada.

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co

5. Canalizar a los puestos y consultorios de vacunación a los menores de 6 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, gestantes y adultos mayores a partir de los 60 años a la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas.

A pesar que la Estrategia Soy Generación más Sonriente está enfocada en la población menor de 18 años, las Jornadas Nacionales de Salud Bucal son realizadas en conjunto con las organizadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI-, lo que permite tener acceso en el mismo lugar a otras poblaciones como gestantes y adultos mayores que pueden ser objeto también de las actividades de protección específica que están contempladas en la Resolución 3280 de 2018.

2. PROBLEMÁTICA A INTERVENIR

La caries dental, es una enfermedad que resulta de un proceso dinámico de desmineralización y remineralización del esmalte dental y que depende de las variaciones del pH en la cavidad oral, lo que puede generar pérdida del mineral a lo largo del tiempo y, que puede llegar o no a la formación de cavidad^{1,2}. Este proceso es susceptible de intervención si se realiza un diagnóstico y tratamiento temprano de las lesiones iniciales, combinado con el control de otros factores de riesgo como higiene bucal, dieta y exposición a flúor³. Actualmente se sabe que la aplicación tópica de flúor tiene un efecto importante en la reducción de la prevalencia de caries porque ayuda a mantener una presencia constante de esta sustancia en la cavidad oral interfiriendo en el desarrollo y progresión de las lesiones de caries⁴.

En Colombia según los resultados del ENSAB IV se presenta experiencia de caries modificada **C_(2-6 ICDAS) OP**, en niños de 1, 3 y 5 años en el 66,91%, siendo el comportamiento por estas edades, de 29,31% en el primer año de vida; 83.02% a los 3 años y 88.83% a los 5 años respectivamente. Si se tiene en cuenta, que este índice mide la presencia de lesiones iniciales de caries que son susceptibles de intervención, se hace necesario hacer las actividades de protección específica con el fin de evitar su progresión a lesiones cavitacionales que requieren tratamientos restauradores o en casos más avanzados llevar a la pérdida temprana de dientes.

Una de las actividades para evitar la aparición de estas lesiones iniciales o que las mismas progresen a lesiones cavitaciones, es la aplicación de barniz de flúor; por lo tanto, desde la implementación de la Estrategia Soy Generación más Sonriente en el año 2015, ha llevado al incremento exponencial de esta medida de protección específica, pasando de 2.832 aplicaciones en el año 2015 a 863.825 en el 2018. Sin embargo, al analizar las coberturas por departamentos durante el año 2018, se ven grandes diferencias entre unos y otros, en donde 19 de ellos tienen coberturas por debajo de 20.000 aplicaciones en el año y sólo Bogotá como Distrito Capital consiguió 186.613 aplicaciones de barniz de flúor en el año (Figura 1). Por esto es importante que para el año 2019 se logre implementar la estrategia en todos los municipios de Colombia a través de las jornadas nacionales de salud bucal que se realizan en conjunto con el Programa Ampliado de Inmunización -PAI-.


¹ Vogel GL. Oral fluoride reservoirs and the prevention of dental caries. Monogr Oral Sci 2011; 22:146-57.

² Kidd EAM, Fejerkov O. What Constitutes Dental Caries? Histopathology of Carious Enamel and Dentin Related to the action of Cariogenic Biofilms. J Dent Res 2004; 83:C35-C38

³ Kidd E. The implications of the new paradigm of dental caries. J Dent 2011; 39 Supp 2:S3-8.

⁴ Hicks J, Garcia-Godoy F, Flaitz C. Biological factors in dental caries: role of remineralization and fluoride in the dynamic process of demineralization and remineralization. J Clin Pediatr Dent. 2004;28(3):203-14


Figura 1. Número de aplicaciones tópicas de barniz de flúor por Departamentos en Colombia durante el 2018.



Fuente: RIPS-Cubos SISPRO- MSPS. Consulta 6 de marzo de 2019. Código CUPS 997106.

Para la actividad de educación en cuidados bucales se tienen datos registrados desde el año 2009 y según el registro individual de prestación de servicios –RIPS–, se observa un incremento anual progresivo muy importante de los menores de 18 años atendidos y que se les brindó educación individual por Odontología, pasando del año 2014 (año en que empezó la estrategia) de 221.780 atenciones a 667.471 para el año 2018. Al analizar el comportamiento de la actividad de educación en cuidados bucales, según el registro individual de prestación de servicios –RIPS– por departamentos, se encuentra que 21 de ellos tuvo menos de 20.000 atenciones durante el año 2018 y al igual que en aplicación de barniz de flúor Bogotá D.C., es quien presenta las mayores coberturas. No obstante, llama la atención que las coberturas de educación son menores que las de aplicación tópica de barniz lo que plantea un mayor trabajo para el aumento de estas coberturas para mantener una buena salud bucal a lo largo del curso de vida (Figura 2).

Figura 5. Número de personas menores de 18 años atendidas en educación individual en salud – odontología, por Departamentos. Colombia 2018.



Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co

Fuente: RIPS-Cubos SISPRO- MSPS. Consulta 6 de marzo de 2019. Código CUPS 990203.

De acuerdo con los informes enviados por los referentes de salud bucal de los departamentos, la primera jornada de salud bucal Soy Generación más Sonriente fue implementada en los siguientes Departamentos y Municipios:

Tabla 1. Distribución por Departamento de los Municipios y Distritos que implementaron la primera Jornada de Salud Bucal.

Departamentos y Distritos que Implementaron la Jornada	Número de municipios que implementaron la Jornada
Amazonas	5
Antioquia	41
Arauca	7
Boyacá	123
Caldas	21
Casanare	19
Cauca	13
Cundinamarca	35
Guaviare	4
Magdalena	26
Putumayo	2
San Andrés y Providencia	Implemento la Jornada
Santander	11
Valle del Cauca	16
Bogotá D.C.	Implemento la Jornada
Santa Marta	Implemento la Jornada
Barranquilla	Implemento la Jornada
Nariño	6
Total	333

En Colombia según el DANE existen registrados 1101 municipios, este registro incluye los cinco distritos especiales, de acuerdo a este dato la primera jornada se logró implementar en el 30% de los municipios, por lo que en esta segunda jornada se esperaría que se implemente en por lo menos el 50% de los municipios.

3. LINEAMIENTOS DE LA JORNADA DE SALUD BUCAL

3.1. Objetivo General

Incrementar la cobertura de personas intervenidas con acciones de educación para prácticas de cuidado bucal y aplicación de barniz de flúor.

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co

3.2. Población Objeto

- Menores de 18 años (esta población es la que puede recibir la aplicación de barniz de flúor)
- Padres y Cuidadores de menores 18 años (actividades de educación)
- Gestantes (actividades de educación)
- Adultos Mayores

3.3. Metas Nacionales

- El 100% de los municipios del territorio Nacional implementan la primera jornada de salud bucal “Soy Generación más Sonriente”.
- Canalizar a los puestos de vacunación a los menores de 6 años, gestantes y adultos de 60 y más años, población objeto de vacunación con la cual se tenga contacto, teniendo presente las metas del PAI para la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas (ver lineamientos del PAI).

3.4. Movilización Social

En trabajo conjunto con PAI y con el fin de aunar esfuerzos se deben fortalecer las acciones de información, educación, comunicación y movilización social dirigidas al empoderamiento de la comunidad y personal de salud en las actividades de la Estrategia Soy Generación más Sonriente y el cumplimiento de los esquemas de vacunación. Para la estrategia el lema es **“Colombia, un país de Sonrisas Saludables”**. El lema de la jornada de vacunación de las Américas es **“Protege tu comunidad, Haz tu parte, #Vacúnate”** y el lema nacional **¡Vacunas al día, te la ponemos fácil!**, dirigido a la población objeto, madres, padres y cuidadores de los niños.

3.5. Fases Operativas de la Jornada

Se plantean tres fases operativas para la ejecución de la Jornada

Periodo de Planeación (1 al 27 de Abril de 2019)	<p>Coordinar con los actores del SGSSS (EAPBS e IPS) la realización de la jornada.</p> <p>Coordinador con el grupo del Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI- la realización de la Jornada conjunta.</p> <p>Realizar actividades de movilización, información, educación y comunicación en torno a la jornada, la salud bucal y la estrategia soy generación más sonriente.</p>
--	---

<p>Periodo de Intensificación (1 al 30 de Abril de 2019)</p>	<p>Durante todo el mes las entidades territoriales, EAPB e IPS debe propender por el aumento de las coberturas en las actividades de educación individual en salud y aplicación de barniz de flúor en menores de 18 años en cada uno de los municipios del departamento o centros de salud del distrito</p> <p>Propender por el registro (RIPS) adecuado de las todas las actividades realizadas.</p>
<p>Día central de Jornada (27 de Abril de 2019)</p>	<p>Las Entidades territoriales y las EAPB deberán garantizar que toda su red prestadora de servicios oferte las actividades de educación en salud y aplicación de barniz de flúor en el horario de 8 a.m. a 4 p.m.</p>

4. FINANCIACIÓN

- Los procedimientos de información y educación en cuidados de salud bucal, se encuentran financiados a través de los procedimientos individuales contenidos en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC y a través de los procedimientos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, acorde con las competencias tanto de las EPS como de las entidades territoriales.
- Para los menores de 18 años, la aplicación de barniz de flúor se encuentra incluida dentro del Plan de Beneficios con cargo a la UPC, por lo que no debe generarse ningún tipo de barrera de acceso dentro de los servicios, para que los usuarios puedan acceder a este procedimiento, toda vez que dentro del análisis de impacto financiero sobre la UPC según el informe técnico de evaluación de la efectividad clínica y económica del barniz, realizado por la CRES en el 2011 para su inclusión al plan de beneficios, este procedimiento se identificó como de primera elección para la prevención de la caries dental en menores de 18 años.
- De otra parte, las personas que no se encuentran afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado, deberán ser cubiertos con los recursos de oferta, por parte de las respectivas entidades territoriales.
- Las Entidades Territoriales, deben disponer recursos para la Gestión en Salud Pública, y hacer uso eficiente del mismo, potenciando tanto las acciones PAI como para las de Salud Bucal.

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co

5. REPORTE PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN 2018 DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE

En 2019, el reporte de las intervenciones de educación en toda la población y de aplicación de barniz de flúor en los menores de 18 años, realizadas durante las consultas de odontología y durante las jornadas nacionales a través de mecanismos intra o extramurales, **se realizará sólo a través de los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS.**

A través de los reportes en RIPS se monitoreará y evaluará el incremento de las coberturas de:

- Número y porcentaje de niños y/o cuidadores que reciben acciones de educación y/o información en cuidados de salud bucal.
- Número y porcentaje de niños de 1 a 2 años (12 a 35 meses), con primera aplicación de barniz de flúor en su año de vida.
- Número y porcentaje de niños de 1 a 2 años (12 a 35 meses), con primera y segunda aplicación de barniz de flúor en su año de vida.
- Número y porcentaje de niños de 3 a 5 años (36 a 71 meses), con primera aplicación de barniz de flúor en su año de vida.
- Número y porcentaje de niños de 3 a 5 años (36 a 71 meses), con primera y segunda aplicación de barniz de flúor en su año de vida. Número y porcentaje de población de 6 a 17 años con primera aplicación de barniz de flúor en su año de vida.
- Número de entidades que promueven cuidados bucales en territorios y en el país.
- Número y porcentaje de población de 6 a 17 años con primera y segunda aplicación de barniz de flúor en su año de vida.
- Número y porcentaje de gestantes que reciben acciones de educación y/o información en cuidados de salud bucal.
- Número y porcentaje de adultos mayores que reciben acciones de educación y/o información en cuidados de salud bucal.

6. INFORMES DE LA JORNADA

Si bien los datos sobre aplicación de barniz de flúor se pueden obtener de los RIPS, se requiere la realización de un informe del desarrollo de la primera Jornada por Departamentos que contengan los siguientes datos (Formato Adjunto):

- a. Municipios que implementaron en cada Departamento la primera jornada de salud bucal “Soy Generación más Sonriente” conjunta con la primera jornada nacional de vacunación “Promocionemos la Vacunación”.
- b. Descripción de las actividades realizadas.

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co

Se solicita que de cada municipio esta información sea enviada al referente de salud distrital o departamental, quien consolidará la información y la enviará a la Subdirección de Enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, quien enviará el formato consolidado a los correos lbaez@minsalud.gov.co y ysandoval@minsalud.gov.co, a más tardar el día 24 de Mayo.

7. FORMATO DEL INFORME

En otro archivo adjunto se encuentra el formato en archivo Excel

		Formato de Informe Primera Jornada Nacional de Salud Bucal “Soy Generación más Sonriente” 26 de Enero de 2019		
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				
Departamento o Distrito:		Referente de Salud Bucal:		
Fecha Primera Jornada :		Responsable de la Jornada:		
El departamento o Distrito implemento la Jornada (Si/No)	Para los departamentos describir número y nombre de los Municipios donde se implemento la Jornada	Descripción de Actividades Realizadas en el departamento o distrito el día 26 de Enero	Descripción de las actividades realizadas durante todo el mes de Enero en departamento o distrito para implementar la Estrategia Soy Generación más Sonriente	Poblaciones Objeto de las Actividades (curso de vida)

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C.

Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co