



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

LINEAMIENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO TECNICO DE LA RESOLUCION 4505 DE 2012

Dirección De Epidemiología y Demografía

Bogotá septiembre 2016

Versión 3

Tabla de contenido

SIGLAS.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	5
1. GENERALIDADES.....	6
2. VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:.....	7
2.1. NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS ORIGINALES RPED.....	7
2.2. REGISTRO DE CONTROL DE DATOS ORIGINALES RPED.....	8
2.3. NOMBRE DEL ARCHIVO DE NOVEDADES NPED.....	9
2.4. REGISTRO DE CONTROL DE NOVEDADES NPED.....	10
3. VALIDACIONES DE CONTENIDO.....	10
3.1. VALIDACIONES DE CONSISTENCIA RPED.....	10
3.1.1 VALIDACIONES POR EDAD RPED.....	10
3.2. VALIDACIONES DE COHERENCIA RPED.....	12
3.3. VALIDACIONES DE COHERENCIA NPED.....	34
4. USO DE VALORES PERMITIDOS EN EAPB O DTS.....	35
5. OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE VALORES PERMITIDOS.....	58
6. LISTADO DE INCONSISTENCIAS.....	59
6.1. TIPO DE INCONSISTENCIA.....	59
6.1.1 TIPO WARNING RPED.....	59
6.1.2. TIPO ERROR RPED.....	59
6.1.3. TIPO ERROR NPED.....	71

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Validaciones de estructura nombre archivo RPED	7
Tabla 2 Validaciones de estructura registro de control archivo RPED	8
Tabla 3 Validaciones de estructura nombre archivo NPED	9
Tabla 4 Validaciones de estructura registro de control archivo NPED.....	10
Tabla 5 Variables que se validan contra fecha de procedimiento	11
Tabla 6 Variables que se validan contra fecha de corte.....	11
Tabla 7. Validaciones de coherencia del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012	12
Tabla 8 Validaciones de coherencia NPED	34
Tabla 9 Opción de respuesta comodín tipo numérico	58
Tabla 10 Opción de respuesta comodín tipo fecha.....	58
Tabla 11 Listas de inconsistencia tipo warning RPED.....	59
Tabla 12 Listas de inconsistencia tipo error RPED.....	59
Tabla 13 Listas de inconsistencia tipo error NPED	71

SIGLAS

SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social
DED	Dirección de Epidemiología y Demografía
DTS	Direcciones Territoriales de Salud
EPS	Entidades Promotoras de Salud
IPS	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
SIS	Sistema de Información en Salud
MSPS	Ministerio de Salud y Protección Social
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OTIC	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación
PHVA	Planificar-Hacer-Verificar-actuar
EAPB	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
PISIS	Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social
PEDT	Protección Específica y Detección Temprana
EOR	Entidades Obligadas a Reportar



JUSTIFICACIÓN

En el proceso de implementación del reporte de la Resolución 4505 de 2012, se identifica que el anexo técnico definido para tal fin ha tenido diferentes interpretaciones y manejo de las opciones de respuesta, por parte de las EAPB, DTS e IPS, de la misma manera se evidencian diferentes procesos de validación de la información por parte de las entidades.

En el entendido de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamento con la Circular 026 de 2014, las instrucciones para el reporte de la información mediante el anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012, aclarando el uso de las opciones de respuesta y la validación de las variables.

Partiendo del trabajo que se ha venido realizando en el tema, la Dirección de Epidemiología y Demografía, realiza los lineamientos que tienen como objetivo facilitar el diligenciamiento del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012, en los cuales se establecen las validaciones de estructura y contenido, además orienta el uso adecuado de las opciones de respuesta y el listado de inconsistencias.

1. GENERALIDADES

A continuación, se presentan las aclaraciones para el proceso de registro de la información y su respectivo cargue:

- Según la Resolución 1588 de 2016 se modifican las fechas de reporte de información de que trata el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, quedando así:

Trimestre	Período de reporte	Fechas de reporte
Primer trimestre	1 de enero a 31 de marzo	18 al 25 de mayo
Segundo trimestre	1 de abril a 30 de junio	18 al 25 de agosto
Tercer trimestre	1 de julio a 30 de septiembre	18 al 25 de noviembre
Cuarto trimestre	1 de octubre a 31 de diciembre	18 al 25 de febrero del año siguiente

Razón por la cual una vez vencido el tiempo límite de cargue, no se realizará apertura de la plataforma PISIS, siendo así que las EAPB que a esa fecha aún presenten inconsistencias solo las podrán ajustar en el siguiente cargue; las EAPB y DTS que no cargaron oportunamente, serán reportadas en el informe trimestral a la Superintendencia Nacional de Salud a partir de 2015.

- La plataforma PISIS estará disponible durante 8 días calendario previos a la fecha final del cargue.
- La plataforma PISIS sólo permitirá tres cargues por cada uno de los archivos que cargue cada una de las entidades a razón que estas conocen las validaciones realizadas por PISIS.
- Los usuarios con estado retirado o fallecido que fueron reportados en el último trimestre del año anterior, no deberán continuar en el reporte del primer trimestre del siguiente año; mientras que aquellos que se reporten en el primer trimestre y para los siguientes cortes aparecen como retirados o fallecidos, no deben incluirse en el reporte del trimestre actual.
- Las entidades obligadas a reportar trimestralmente deberán informar aquellas personas a las cuales se les realizó una atención, o que se le haya realizado alguna actualización de datos.
- La EAPB debe garantizar que, al cumplir un año de información reportada, su base de datos cuente con la gestión del riesgo en el total de población que tiene a su cargo.
- La información reportada debe incluir usuarios únicos, por esta razón es importante validar la existencia de duplicados en cada cargue de información por parte de la EOR.

- El registro por persona debe contener su histórico vigente, quiere decir que cada vez que se reporte la persona, su registro debe contener los datos de todas las acciones realizadas según la frecuencia establecida de identificación e intervención del riesgo según su condición actual a la fecha de cada corte.
- La recuperación de información de actividades preventivas realizadas a la población objeto, se puede registrar en cualquiera de los cargues; siempre y cuando correspondan con la normatividad vigente, sin embargo, pueden tener fechas de realización anteriores al corte que se está reportando.
- La información de vacunación puede corresponder a las vacunas que por su composición sean homologables a las incluidas en el PAI que hacen parte del POS, independientemente si fueron aplicadas en presentación NO POS, por ejemplo, en el caso de la hexavalente que puede ser homologada en el registro a la pentavalente.
- Para el registro de novedades (NPED) el registro del usuario debe ser exactamente igual al reportado en el corte anterior, para poder identificar donde se debe realizar la actualización sin riesgo de error.
- Todos los datos de identificación (Tipo, Número, Nombres, Apellidos, Sexo y Fecha de Nacimiento) de los usuarios deben corresponder con los datos enviados en la BDUA o BDEX de cada uno de los periodos reportados.
- Los códigos de habilitación de las IPS serán validados con el REPS de manera trimestral.
- Todas las EAPB con población activa para los dos regímenes, deberán reportar archivos independientes para cada uno de estos.
- Aquellos usuarios que se encuentran en movilidad deberán ser ajustados al régimen en el que se encuentren al final del trimestre.

2. VALIDACIONES DE ESTRUCTURA:

Las validaciones de estructura se aplican al contenido del nombre asignado al archivo y los registros de control y detalle, verifica que los datos allí registrados correspondan a lo establecido en el anexo técnico definido.

Los archivos deben ser 100 % concordantes en el tipo de régimen y código de la EPS con el fin de no tener inconvenientes en el cruce con el BDUA (ver anexo 1).

2.1. NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS ORIGINALES RPED

A continuación, se encuentran las validaciones de estructura para el nombre del archivo, siendo importante aclarar que estas no han sido modificadas con respecto a las que se establecieron inicialmente.

Tabla 1 Validaciones de estructura nombre archivo RPED

COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO	VALORES PERMITIDOS O FORMATO	DESCRIPCIÓN	VALIDACIONES
Módulo de información	SGD	Identificador del módulo de información: Sistema de Gestión de Datos. Valor Fijo	Se valida que el nombre del identificador corresponda al anexo técnico.
Tipo de fuente	280	Fuente de la Información - Entidades Promotoras de Salud EPS y las Cajas de Compensación Familiar-CCF para la Fuente	Se valida que la fuente corresponda al anexo técnico.

Tema de información	RPED	Identifica el tema de la Fuente de información, para este caso “Registro de protección específica y detección temprana”.	Se valida que la fuente de información corresponda al anexo técnico.
Fecha de Corte	AAAA-MM-DD	Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver “Artículo 10 de la Resolución”.	Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado.
Tipo de identificación de la entidad reportadora	XX	Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito) - Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupeficientes, el tipo de identificación es NI (Nit).	
Número de identificación de la entidad reportadora	XXXXXXXXXX	Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS). - Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), esta campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS)	Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el sistema del MSPS para dicha entidad, en el caso de las EAPB. Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el DIVIPOLA, en el caso de las DTS.
Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo	X	Indica el TIPO RÉGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCIÓN E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO O: OTROS REGIMENES	Se valida en el nombre del archivo si la entidad está reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB.

2.2. REGISTRO DE CONTROL DE DATOS ORIGINALES RPED

Para la línea de registro de control se establecen las siguientes validaciones de estructura que corresponden a las mismas establecidas en el inicio.

Tabla 2 Validaciones de estructura registro de control archivo RPED

No.	NOMBRE DEL CAMPO	VALORES PERMITIDOS	VALIDACIONES
2	Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud	Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS y para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA	En el registro de control se valida que el código de la EAPB que correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente según DIVIPOLA.
3	Fecha inicial del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver “Artículo 10 de la Resolución”.	En el registro de control se valida si la fecha de corte de inicio corresponde con el período reportado.
4	Fecha final del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del período de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver “Artículo 10 de la Resolución”.	En el registro de control se valida si la fecha de corte final corresponde con el período reportado.

5	Número total de registros de detalle contenidos en el archivo	Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo.	En el registro de control se valida si el dato total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle.
---	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. NOMBRE DEL ARCHIVO DE NOVEDADES NPED

A continuación, encontrarán las validaciones de estructura para el nombre del archivo, siendo importante aclarar que estas no han sido modificadas con respecto a las que se establecieron inicialmente.

Tabla 3 Validaciones de estructura nombre archivo NPED

COMPONENTE DEL NOMBRE DE ARCHIVO	VALORES PERMITIDOS O FORMATO	DESCRIPCIÓN	VALIDACIONES
Fecha de Corte	AAAAMMDD	Fecha de corte de la información reportada, corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador.	Se valida en el nombre del archivo si la fecha de corte corresponde con el período reportado.
Tipo de identificación de la entidad reportadora	XX	Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de entidades territoriales el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito) - Para las demás entidades como Laboratorios (titulares de medicamentos, importadores, fabricantes), Mayoristas, EPS, CCF, ESE, IPS y Fondos de Estupefacientes, el tipo de identificación es NI (Nit).	
Número de identificación de la entidad reportadora	XXXXXXXXXX	Código o número de identificación de la entidad que reporta de acuerdo al tipo del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin dígito de verificación (EAPB e IPS). - Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), este campo contiene el código Divipola del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. Ejemplo: 000860120380 (EAPB e IPS) 000000025777 (DTS)	Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al NIT de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el sistema del MSPS para dicha entidad, en el caso de las EAPB. Se valida en el nombre del archivo el dato correspondiente al DIVIPOLA de la entidad quien reporta con el que se encuentra registrado en el DIVIPOLA, en el caso de las DTS.
Tipo de Régimen de la información reportada en el archivo	X	Indica el TIPO REGIMEN que se está reportado y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCION E: ESPECIAL N: NO ASEGURADO O: OTROS REGIMENES	Se valida en el nombre del archivo si la entidad está reportando información de un régimen que no le corresponde para el caso de las EAPB.
Consecutivo de archivo	XX	Si la entidad reporta la información del período en varios archivos el primer archivo debe tener el valor 01, el segundo con 02 y	

		así sucesivamente para todos los archivos de un mismo periodo.	
Extensión del archivo	.TXT	Extensión del archivo plano.	

2.4. REGISTRO DE CONTROL DE NOVEDADES NPED

Para la línea de registro de control se establecen las siguientes validaciones de estructura que corresponden a las mismas establecidas en el inicio.

Tabla 4 Validaciones de estructura registro de control archivo NPED

No.	NOMBRE DEL CAMPO	VALORES PERMITIDOS	VALIDACIONES
2	Código de la EPS o de la Dirección Territorial de Salud	Corresponde al Código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de las EPS y para las Direcciones Territoriales de Salud, el código del Departamento DIVIPOLA	En el registro de control se valida que el código de la EAPB que correspondan al registrado en el sistema para dicha entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales de salud que el código corresponda al Departamento correspondiente según DIVIPOLA.
3	Fecha inicial del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Artículo 10 de la Resolución".	En el registro de control se valida si la fecha de corte de inicio corresponde con el período reportado.
4	Fecha final del período de la información reportada	En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del período de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Artículo 10 de la Resolución".	En el registro de control se valida si la fecha de corte final corresponde con el período reportado.
5	Número total de registros de detalle contenidos en el archivo	Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo.	En el registro de control se valida si el dato de total de registros contenidos corresponde con el número consecutivo final de los registros de detalle.

3. VALIDACIONES DE CONTENIDO

3.1. VALIDACIONES DE CONSISTENCIA RPED

Las validaciones de consistencia son todas aquellas que se aplican a las variables que tiene una definición de edad y sexo según la norma. Las inconsistencias presentadas en los archivos son realimentadas a través de la plataforma PISIS de manera inmediata posterior a cada cargue; lo cual hace indispensable la revisión de todas las inconsistencias presentadas para corregir el 100 % de las inconsistencias.

3.1.1 VALIDACIONES POR EDAD RPED

Las variables que se validan según la edad, requieren de un cálculo de la edad que registra el usuario reportado, así:

- Para el caso de las variables que se reportan como fecha, el cálculo de la edad se realiza teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha de realización del procedimiento que sea igual a >1900-01-01 para obtener el dato. Ver tabla 5.
- En el caso de las actividades de la tabla 5 que reporten en las fechas de procedimiento una fecha tipo comodín, esta actividad se validará fecha de nacimiento versus fecha de corte.

Tabla 5 Variables que se validan contra fecha de procedimiento

VARIABLE	VALIDACION DE EDAD
Fecha Probable de Parto	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Fecha atención parto o cesárea	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Fecha salida de la atención del parto o cesárea	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Fecha de consejería en Lactancia Materna	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Control Recién Nacido	Menor o igual de 30 días
Planificación Familiar Primera Vez	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Fecha de suministro de Método Anticonceptivo	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Control Prenatal de Primera vez	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Último Control Prenatal	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez	Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días)
Consulta de Joven Primera Vez	Mayor o igual de 10 años y menor de 30 años(29 años, 11 meses y 29 días)
Consulta de adulto de primera vez	Mayor de 45 años
Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Fecha TSH Neonatal	Menor o igual a 2 días
Citología Cérvico uterina	Mayor o igual de 10 años
Fecha Colposcopia	Mayor o igual de 10 años
Fecha Biopsia Cervical	Mayor o igual de 10 años
Fecha Mamografía	Mayor o igual que 35 años

- En las variables que se reportan como valor numérico, el cálculo de la edad se realiza partiendo de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de corte del reporte. Ver tabla 6
- Para las actividades de valor numérico que se validan contra la fecha de corte, la plataforma PISIS permite el paso de aquellos usuarios que en alguno de los meses del trimestre fueran población objeto de la norma, pero que para el corte del trimestre ya no aplicaba

Tabla 6 Variables que se validan contra fecha de corte

VARIABLE	VALIDACION DE EDAD
Gestación	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Sífilis Gestacional	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Sífilis congénita	Menor o igual de 3 meses
Hipertensión Inducida por la Gestación	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años(59 años, 11 meses y 29 días)
Hipotiroidismo Congénito	Menor de 36 meses (35 meses y 29 días)
Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica	Obesidad por medio de IMC para personas mayor o igual de 18 años.
Víctima de Maltrato	Para menor víctima de maltrato válida que sea menor o igual de 18 años y tres meses
Edad Gestacional al Nacer	Menor de 6 años(5 años, 11 meses y 29 días)
BCG	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Hepatitis B de menores de 1 año	Menor de 6 años(5 años, 11 meses y 29 días)
Pentavalente	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Polio	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
DPT menores de 5 años	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Rotavirus	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Neumococo	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)

Influenza Niños	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Fiebre Amarilla niños de 1 año	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Hepatitis A	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Triple Viral Niños	Menor de 6 años (5 años, 11 meses y 29 días)
Virus del Papiloma Humano (VPH)	Mayor o igual de 9 años
TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años	Mayor o igual de 10 años y menor de 50 años (49 años, 11 meses y 29 días)
Control de Placa Bacteriana	Mayor o igual de 2 años
Suministro de Método Anticonceptivo	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Control Prenatal	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años	Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días)
Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años	Menor de 10 años (9 años, 11 meses y 29 días)
Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	Mayor o igual de 10 años y menor de 60 años (59 años, 11 meses y 29 días)
Resultado de TSH Neonatal	Menor o igual a 2 días
Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino	Mayor o igual de 10 años
Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina	Mayor o igual de 10 años
Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina	Mayor o igual de 10 años
Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia	Mayor o igual de 10 años
Resultado de Biopsia Cervical	Mayor o igual de 10 años
Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical	Mayor o igual de 10 años
Resultado Mamografía	Mayor o igual de 35 años
Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía	Mayor o igual de 35 años

3.2. VALIDACIONES DE COHERENCIA RPED

Las validaciones de coherencia son todas aquellas que se aplican a las variables que tienen relación entre sí ejemplo: sífilis gestacional valida que sea gestante. A continuación, se describen las validaciones establecidas por variable.

Tabla 7. Validaciones de coherencia del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012

No.	VARIABLE	VALORES PERMITIDOS	VALIDACIONES
2	Código de habilitación IPS primaria	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) Si es desconocido registrar 999.	En el registro de detalle se valida que el dato de la variable 2 se encuentre en el registro especial de prestadores de servicios de salud del ministerio.
3	Tipo de identificación del usuario	RC- Registro Civil	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8.
		TI- Tarjeta De Identidad	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para inferir los siguientes datos:
		CE- Cedula De Extranjería	1. Fecha de Afiliación
		CC- Cedula De Ciudadanía	2, Estado de Afiliación
		PA- Pasaporte	3. Geografía de Residencia
		MS- Menor Sin Identificación	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 9.
		AS- Adulto Sin Identificación	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia de la variable 10.
		CD-Carnet Diplomático	
	NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte.		
4	Número de identificación del usuario		Cruzar las variables 3 y 4 con BDUa para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8.

		Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior.	<p>Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para inferir los siguientes datos:</p> <p>1. Fecha de Afiliación</p> <p>2, Estado de Afiliación</p> <p>3. Geografía de Residencia</p> <p>Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 9.</p> <p>Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA para validar la correspondencia de la variable 10.</p> <p>Validar que variable 4 sea alfanumérico, y no registre (.), (,)</p>
9	Fecha de Nacimiento	AAAA-MM-DD	* Para el cálculo de la edad se toma la variable 9 y se resta de la fecha de corte del reporte.
14	Gestación	0- No aplica	Validar que cuando la variable 14 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si	Validar que cuando la variable 14 registre 1 la variable 9
		2- No	Validar que si es < 10 años variable 14 registre 0
		21- Riesgo no evaluado	Validar que si es >=10 años variable 14 registre un dato diferente a 0 No aplica
15	Sífilis Gestacional o congénita	0- No aplica	Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si es mujer con sífilis gestacional	Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 14 corresponda a 1.
		2- Si es recién nacido con sífilis congénita	Validar que cuando la variable 15 registre 2 el cálculo de la edad* debe ser menor de 3 meses.
		3- No	Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 24 corresponda 1
		21- Riesgo no evaluado	Validar que cuando la variable 15 registre 1 la variable 9 corresponda a < 60 años
			Validar que cuando la variable 9 corresponda >= 10 años y la variable 10 corresponda a F y la variable 14 registre un dato diferente a 1, la variable 15 registre 0
16	Hipertensión Inducida por la Gestación	0- No aplica	Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si	Validar que cuando la variable 16 registre 1 la variable 14 corresponda a 1.
		2- No	
		21- Riesgo no evaluado	
17	Hipotiroidismo Congénito	0- No aplica	Validar que cuando la variable 17 registre 1 el cálculo de la edad* debe ser menor a 36 meses.
		1- Si	Validar que cuando la variable 17 registre 1, la variable 85 corresponda a 2
		2- No	Validar que cuando la variable 17 registre 1, la variable 114 corresponda a un dato diferente a 0
		21- Riesgo no evaluado	
18	Sintomático Respiratorio	1- Si	Validar que cuando la variable 18 registre 1, la variable 113 corresponda a un dato diferente a 4
		2- No	
		21- Riesgo no evaluado	
20	Lepra	1- Paucibacilar	Validar que cuando variable 20 registre un dato igual a 1 o 2, variable 117 registre un dato diferente a 0
		2- Multibacilar	
		3- No	
		21- Riesgo no evaluado	
21	Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica	1- Si es Obesidad	Validar que cuando la variable 21 registre 1 y el cálculo de edad* sea mayor a 18 años, el cálculo del IMC** debe ser mayor o igual a 30.
		2- Si es Desnutrición Proteico Calórica	Validar que cuando la variable 21 registre 2, la variable 64 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01
		3- No	Validar que cuando la variable 21 registre 2, la variable 30 registre un dato diferente a 999

		21- Riesgo no evaluado	Validar que cuando la variable 21 registre 2 ,la variable 32 registre un dato diferente a 999
22	Víctima de Maltrato	0- No aplica	Validar que cuando la variable 22 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si es Mujer víctima del maltrato	Validar que cuando la variable 22 registre 2 el cálculo de edad* debe ser menor a 18 años y 3 meses.
		2- Si es Menor víctima del maltrato	Validar que cuando la variable 22 registre 1, la variable 65 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01
		3- No	Validar que si variable 9 es <= 18 años, la variable 22 registre un dato diferente a 0.
		21- Riesgo no evaluado	
23	Víctima de violencia sexual	1- Si	Validar que cuando la variable 23 registre 1, la variable 66 registre 1800-01-01 o > 1900-01-01
		2- No	
		21- Riesgo no evaluado	
25	Enfermedad Metal	1- Si el diagnóstico es Ansiedad	Validar que cuando la variable 25 este entre 1 y 6, la variable 77 registre un dato diferente a 0
		2- Si el diagnóstico es Depresión	
		3- Si el diagnóstico es esquizofrenia	
		4- Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad	
		5- Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas	
		6- Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar	
		7- No	
21- Riesgo no evaluado			
26	Cáncer de Cérvix	0- No aplica	Validar que cuando la variable 26 registre 1 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si	
		2- No	
		21- Riesgo no evaluado	
29	Fecha del Peso (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	validar variable 32 y la variable 29 (si no registra peso no debe tener fecha de medición)
30	Peso en Kilogramos (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición.	Validar que cuando la variable 30 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 250.
		Si no se toma registrar 999	Validar que cuando la variable 30 registre 999 la variable 29 corresponda a 1800-01-01.
31	Fecha de la Talla (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	validar variable 30 y la variable 29 (si no registra peso no debe tener fecha de medición)
32	Talla en Centímetros (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición.	Validar que cuando la variable 32 registre un dato diferente a 999 el valor registrado sea menor a 225.
		Si no se toma registrar 999	Validar que cuando la variable 32 registre 999 la variable 31 corresponda a 1800-01-01.
33	Fecha Probable de Parto	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
		Si no aplica registrar 1845-01-01	Validar que cuando la variable 33 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 60 años
			Validar que variable 33 <= fecha de corte + 280 días
			Validar que si variable 33 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 56
			Validar que cuando la variable 14 registre un dato diferente a 1 la variable 33 corresponda a 1845-01-01.
		Validar que cuando variable 33 registre un dato > 1900-01-01, variable 14 registre 1	
34	Edad Gestacional al Nacer	Se registra el dato de la edad gestacional en semanas.	Validar que cuando la variable 34 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea menor a 6 años.

		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 9 >= 6 años, variable 34 registre 0
		Si no aplica registrar 0	Validar que si variable 34 diferente a 0 o 999 el dato sea <= 43 semanas
35	BCG	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 35 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en < 6 años de edad variable 35 sea diferente a 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que en >= 6 años de edad variable 35 sea 0 No aplica
		16- No se administra por una Tradición	
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
36	Hepatitis B menores de 1 año	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 36 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 36 sea 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 36 sea diferente a 0 No aplica
		16- No se administra por una Tradición	
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
37	Pentavalente	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 37 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 37 sea 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 37 sea diferente a 0 No aplica
		2- Dos Dosis	Validar que si:
		3- Tres Dosis	Edad en meses < 4 variable 37 diferente a 2, 3
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 6 variable 37 diferente a 3
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
38	Polio	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 38 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 38 sea 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 38 sea diferente a 0 No aplica
		2- Dos Dosis	Validar que si:

		3- Tres Dosis	Edad en meses < 4 variable 38 diferente a 2, 3, 4 y 5
		4- Cuatro Dosis	Edad en meses < 6 variable 38 diferente a 3, 4 y 5
		5- Cinco Dosis	Edad en meses < 12 variable 38 diferente a 4 y 5
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 18 variable 38 diferente a 5
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
39	DPT menores de 5 años	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 39 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en < 6 años de edad variable 39 sea diferente a 0 No aplica
		4- Cuatro Dosis	Validar que en >= 6 años de edad variable 39 sea 0 No aplica
		5- Cinco Dosis	Validar que si:
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 18 variable 39 diferente a 4, 5
		17- No se administra por una Condición de Salud	Edad en meses < 60 variable 39 diferente a 5
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
40	Rotavirus	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 40 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 40 sea 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que si:
		2- Dos Dosis	Edad en meses < 4 variable 40 diferente a 2
		16- No se administra por una Tradición	
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
41	Neumococo	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 41 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 41 sea 0 No aplica
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 41 sea diferente a 0 No aplica
		2- Dos Dosis	Validar que si:
		3- Tres Dosis	Edad en meses < 4 variable 41 diferente a 2, 3
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 6 variable 41 diferente a 3
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	

		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados			
		20- No se administra por otras razones			
		22- Sin dato			
42	Influenza Niños	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 42 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.		
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 42 sea 0 No aplica		
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 42 sea diferente a 0 No aplica		
		2- Dos Dosis	Validar que si:		
		3- Tres Dosis Anual	Edad en meses < 4 variable 42 diferente a 2, 3		
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 6 variable 42 diferente a 3		
		17- No se administra por una Condición de Salud			
		18- No se administra por Negación del usuario			
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados			
		20- No se administra por otras razones			
		22- Sin dato			
43	Fiebre Amarilla niños de 1 año	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 43 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.		
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 43 sea 0 No aplica		
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 43 sea diferente a 0 No aplica		
		16- No se administra por una Tradición	Validar que si:		
		17- No se administra por una Condición de Salud	Edad en meses < 12 variable 43 diferente a 1		
		18- No se administra por Negación del usuario			
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados			
		20- No se administra por otras razones			
				22- Sin dato	
		44	Hepatitis A	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 44 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 44 sea 0 No aplica				
1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 44 sea diferente a 0 No aplica				
16- No se administra por una Tradición	Validar que si:				
17- No se administra por una Condición de Salud	Edad en meses < 12 variable 44 diferente a 1				
18- No se administra por Negación del usuario					
19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados					
20- No se administra por otras razones					
				22- Sin dato	
45	Triple Viral Niños			Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 45 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* sea < 6 años.
		0- No aplica	Validar que en >= 6 años de edad variable 45 sea 0 No aplica		
		1- Una Dosis	Validar que en < 6 años de edad variable 45 sea diferente a 0 No aplica		

		2- Dos Dosis	Validar que si:
		16- No se administra por una Tradición	Edad en meses < 12 variable 44 diferente a 1, 2
		17- No se administra por una Condición de Salud	Edad en meses < 60 variable 44 diferente a 2
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
		22- Sin dato	
46	Virus del Papiloma Humano (VPH)	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 46 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		0- No aplica	Validar que cuando la variable 46 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 9 años y la variable 10 corresponda a F
		1- Una Dosis	
		2- Dos Dosis	
		3- Tres Dosis	
		16- No se administra por una Tradición	
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
		19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se administra por otras razones	
47	TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años	Registre el dato del último número de dosis aplicada así:	Validar que cuando la variable 47 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		0- No aplica	Validar que cuando la variable 47 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < 50 años y la variable 10 corresponda a F
		1- Una Dosis	
		2- Dos Dosis	
		3- Tres Dosis	
		4- Cuatro Dosis	
		5- Cinco Dosis	
		16- No se administra por una Tradición	
		17- No se administra por una Condición de Salud	
		18- No se administra por Negación del usuario	
48	Control de Placa Bacteriana	0- No aplica	Validar que cuando la variable 48 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor o igual a 2 años.
		1- Si – 1ra vez en el año	Validar que cuando variable 9 registre < 2 años, variable 48 registre 0
		2- Si – 2da vez en el año	
		16- No se realiza por una Tradición	
		17- No se realiza por una Condición de Salud	
		18- No se realiza por Negación del usuario	
		19- No se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
		20- No se realiza por otras razones	
		22- Sin dato	
		49	Fecha atención parto o cesárea
Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 2		

		Si no aplica registrar 1845-01-01	<p>Validar que cuando la variable 49 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años</p> <p>Validar que si la variable 49 registra $> 1900-01-01$, el dato registrado sea \leq al de la variable 50</p> <p>Validar que si la variable 49 registra diferente a 1845-01-01 la variable 50 registre diferente a 1845-01-01</p> <p>Validar que si la variable 49 registra $> 1900-01-01$, las siguientes variables deben registrar:</p> <p>variable 14 sea 2</p> <p>variable 15 sea 0</p> <p>variable 16 sea 0</p> <p>variable 33 sea 1845-01-01</p> <p>variable 56 sea 1845-01-01</p> <p>variable 57 sea 0</p> <p>variable 58 sea 1845-01-01</p> <p>variable 59 sea 0</p> <p>variable 60 sea 0</p> <p>variable 61 sea 0</p> <p>variable 78 sea 1845-01-01</p> <p>variable 79 sea 0</p> <p>variable 115 sea 0</p>
50	Fecha salida de la atención del parto o cesárea	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 2
		Si no aplica registrar 1845-01-01	Validar que cuando la variable 50 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
			Validar que si variable 50 registra un dato $> 1900-01-01$, sea \geq a la variable 49
			Validar que si la variable 50 registra diferente a 1845-01-01 la variable 49 registre diferente a 1845-01-01
			Validar que si la variable 50 registra $> 1900-01-01$, las siguientes variables deben registrar:
			variable 14 sea 2
			variable 15 sea 0
			variable 16 sea 0
			variable 33 sea 1845-01-01
	variable 56 sea 1845-01-01		
	variable 57 sea 0		
	variable 58 sea 1845-01-01		
	variable 59 sea 0		
	variable 60 sea 0		
	variable 61 sea 0		
	variable 78 sea 1845-01-01		
	variable 79 sea 0		
	variable 115 sea 0		
51	Fecha de consejería en Lactancia Materna	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 51 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	

		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 51 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
52	Control Recién Nacido	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 52 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 30 días.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
53	Planificación Familiar Primera Vez	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 53 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años (warning)
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 53 registre 1845-01-01, la variable 9 corresponda a < 10 años.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
54	Suministro de Método Anticonceptivo	0- No aplica	Validar que cuando la variable 54 registre un valor diferente a 0, la variable 55 corresponda a un dato diferente a 1845-01-01
		1- Dispositivo Intrauterino	Validar que cuando la variable 54 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años (warning)
		2- Dispositivo Intrauterino y Barrera	Validar que cuando variable 9 registre menor de < 10 años y ≥ 60 años, variable 54 registre 0
		3- Implante Subdérmico	
		4- Implante Subdérmico y Barrera	
		5- Oral	
		6- Oral y Barrera	

		7- Inyectable Mensual	
		8- Inyectable Mensual y Barrera	
		9- Inyectable Trimestral	
		10- Inyectable Trimestral y Barrera	
		11- Emergencia	
		12- Emergencia y Barrera	
		13- Esterilización	
		14- Esterilización y Barrera	
		15- Barrera	
		16- No se suministra por una Tradición	
		17- No se suministra por una Condición de Salud	
		18- No se suministra por Negación de la usuaria	
		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
55	Fecha de suministro de Método Anticonceptivo	AAAA-MM-DD	Validar que cuando variable 55 registre un dato diferente a 1845-01-01, variable 54 registre un valor diferente a 0
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >60 años, variable 53 registre 1845-01-01
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
56	Control Prenatal de Primera vez	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 56 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años y < a 60 años
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	Validar que si variable 56 registra un dato > 1900-01-01, el dato registrado sea < al dato de la variable 58
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	Validar que cuando variable 9 registre <10 años y >= 60 años, variable 56 registre 1845-01-01
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
57	Control Prenatal	Registre el número de controles que ha tenido en el último período de reporte durante la gestación actual.	Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.

		Si no aplica registrar 0	Validar que cuando la variable 57 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
			Validar que en variable 57 ≤ 25 controles
			Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y ≥ 60 años, variable 57 registre 0
58	Último Control Prenatal	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.
		Si no aplica registrar 1845-01-01	Validar que cuando la variable 58 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
			Validar que si variable 58 registra $> 1900-01-01$, el dato registrado sea $>$ al dato de la variable 56
			Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y ≥ 60 años, variable 58 registre 1845-01-01
59	Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal	0- No aplica	Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si se suministra	Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
		16- No se suministra por una Tradición	Validar que cuando la variable 59 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
		17- No se suministra por una Condición de Salud	Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y ≥ 60 años, variable 59 registre 0
		18- No se suministra por Negación de la usuaria	
		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
60	Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal	0- No aplica	Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si se suministra	Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
		16- No se suministra por una Tradición	Validar que cuando la variable 60 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
		17- No se suministra por una Condición de Salud	Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y ≥ 60 años, variable 60 registre 0
		18- No se suministra por Negación de la usuaria	
		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
61	Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal	0- No aplica	Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si se suministra	Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
		16- No se suministra por una Tradición	Validar que cuando la variable 61 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
		17- No se suministra por una Condición de Salud	Validar que cuando variable 9 registre < 10 años y ≥ 60 años, variable 61 registre 0
		18- No se suministra por Negación de la usuaria	
		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
64	Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 21 corresponda a 2.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 30 corresponda a un dato diferente a 999

		Si no aplica registrar	Validar que cuando la variable 64 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 32 corresponda a un dato diferente a 999
		1845-01-01	
65	Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 65 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 22 corresponda a 1 o 2.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
66	Consulta Víctimas de Violencia Sexual	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 66 registre un valor diferente a 1845-01-01 la variable 23 corresponda a 1.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
69	Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 69 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
70	Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años	0- No aplica	Validar que cuando la variable 70 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.
		1- Si se suministra	Validar que cuando variable 9 registre >= 10 años variable 70 registre 0
		16- No se suministra por una Tradición	
		17- No se suministra por una Condición de Salud	
		18- No se suministra por Negación de la usuario	

		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
71	Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años	0- No aplica	Validar que cuando la variable 71 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser menor a 10 años.
		1- Si se suministra	Validar que cuando variable 9 registre >= 10 años variable 71 registre 0
		16- No se suministra por una Tradición	
		17- No se suministra por una Condición de Salud	
		18- No se suministra por Negación de la usuario	
		20- No se suministra por otras razones	
		21- Registro no Evaluado	
72	Consulta de Joven Primera Vez	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 72 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 10 años a < 30 años
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que si variable 9 es < 10 años y registre 1845-01-01
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
Si no aplica registrar 1845-01-01			
73	Consulta de adulto de primera vez	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 73 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a >= 45años
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 73 registre un dato mayor a 1900-01-01, la variable 9 corresponda a 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 y más años (manejar como warning)
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando variable 9 registre < 45 años variable 73 registre 1845-01-01
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
Si no aplica registrar 1845-01-01			
74	Preservativos entregados a pacientes con ITS	Registre el número de Preservativos entregados durante el período de reporte.	Validar que si la variable 74 registra diferente a 0 o 999, el valor sea < 150
		Si no se entrega por otras razones registrar 993	
		Si no se entrega por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 994	
		Si no se entrega por Negación del usuario registrar 995	
		Si no se entrega por una Condición de Salud registrar 996	

		Si no se entrega por una Tradición registrar 997	
		Si no aplica registrar 0	
		Si no tiene el dato registrar 999	
75	Asesoría pre test Elisa para VIH	AAAA-MM-DD	Validar que si la variable 75 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea < de la variable 76
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que si la variable 75 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea < al dato de la variable 82
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
76	Asesoría post test Elisa para VIH	AAAA-MM-DD	Validar que si la variable 76 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 75
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que si la variable 76 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 82
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
77	Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo	0- No aplica	Validar que cuando la variable 77 registre un dato diferente a 0 la variable 25 corresponda a 1, 2, 3, 4, 5 o 6.
		1- En proceso de atención.	
		2- Si recibió atención por equipo interdisciplinario completo.	
		16- No recibió atención por tener una tradición que se lo impide	
		17- No recibió atención por una condición de salud	
		18- No recibió atención por negación del usuario	
		19- No recibió atención porque los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados	
		20- No recibió atención por otras razones	
		22- Sin dato	
		78	
Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 14 corresponda a 1.		

		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y a < 60 años
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	Validar que cuando la variable 78 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 79 corresponda a 1, 2 o 22
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
79	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	0- No aplica	Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Negativo	Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
		2- Positivo	Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 9 corresponda a ≥ 10 años y a < 60 años
		22- Sin dato	Validar que cuando la variable 79 registre un dato diferente a 0 la variable 78 sea igual a 1800-01-01 o $> 1900-01-01$
80	Fecha de serología para sífilis	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 81 registre un dato diferente a 0 la variable 80 sea igual a 1800-01-01 o $> 1900-01-01$
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
81	Resultado serología para sífilis	0- No aplica	Validar que cuando la variable 80 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 81 corresponda a 1, 2 o 22
		1- No Reactiva	
		2- Reactiva	
		22- Sin dato	
82	Fecha de toma de elisa para VIH	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 82 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 83 corresponda a 1, 2 o 22
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que si la variable 82 registra $> 1900-01-01$, el dato registrado sea $>$ al dato de la variable 75
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que si la variable 82 registra $> 1900-01-01$, el dato registrado sea $<$ al dato de la variable 76
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	

		Si no aplica registrar 1845-01-01	
83	Resultado elisa para VIH	0- No aplica	Validar que cuando la variable 83 registre un dato diferente a 0 la variable 82 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01
		1- Negativo	
		2- Positivo	
		22- Sin dato	
84	Fecha TSH Neonatal	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 84 registre un dato diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser menor a 2 días.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 84 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 85 corresponda a 1, 2 o 22
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
85	Resultado de TSH Neonatal	0- No aplica	Validar que cuando la variable 85 registre un dato diferente a 0 la variable 84 sea igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01
		1- Normal	
		2- Anormal	
		22- Sin dato	
86	Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino	0- No aplica	Validar que cuando la variable 86 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Citología cérvico uterina	Validar que cuando la variable 86 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		2- ADN – VPH	
		3- Técnica de inspección Visual	
		16- No se realiza por una Tradición	
		17- No se realiza por una Condición de Salud	
		18- No se realiza por Negación de la usuaria	
		19- No se realiza por tener datos de contacto de la usuaria no actualizados	
		20- No se realiza por otras razones	
		22- Sin dato	
87	Citología Cérvico uterina	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 87 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 87 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 87 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01 la variable 88 corresponda a un dato diferente de 0
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	

		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
88	Citología Cérvico uterina Resultados según Bethesda	<u>Escamosas:</u>	Validar que cuando la variable 88 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado)	Validar que cuando la variable 88 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		2- ASC-H (células escamosas atípicas, de significado indeterminado sugestivo de LEI de alto grado)	Validar que cuando variable 88 registre un dato diferente de 0 la variable 87 sea igual a 1800-01-01 o >1900-01-01
		3- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de bajo grado- HPV (NIC I) (LEI BG)	
		4- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG)	
		5- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado sospechosa de infiltración.	
		6- Carcinoma de células escamosas (escamocelular)	
		<u>Glandulares:</u>	
		7- Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado.	
		8- Células endometriales atípicas sin ningún otro significado.	
		9- Células glandulares atípicas sin ningún otro significado.	
		10- Células endocervicales atípicas sospechosas de neoplasia.	
		11- Células endometriales atípicas sospechosas de neoplasia.	
		12- Células glandulares atípicas sospechosas de neoplasia.	
		13- Adenocarcinoma endocervical in situ.	
		14- Adenocarcinoma endocervical.	
		15- Adenocarcinoma endometrial.	
		16- Otras neoplasias	
		17- Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia.	
		18- Inadecuada para lectura.	
		Si no tiene el dato registrar 999	
		Si no aplica registrar 0	
89	Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina	1- Satisfactoria Zona de Transformación Presente.	Validar que cuando la variable 89 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		2- Satisfactoria Zona de Transformación Ausente	Validar que cuando la variable 89 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		3- Insatisfactoria	Validar que cuando variable 89 registre un dato diferente a 0 ó 999, la variable 88 registre un dato diferente 0
		4- Rechazada	
		Si no tiene el dato registrar 999	

		Si no aplica registrar 0	
90	Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).	Validar que cuando la variable 90 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 90 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		Si no aplica registrar 0	Validar que cuando la variable 90 registre un dato diferente a 0, la variable 89 registre un dato diferente a 0
91	Fecha Colposcopia	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 91 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 91 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 91 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01, la variable 92 corresponda a un dato diferente de 0
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
92	Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).	Validar que cuando la variable 92 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 92 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		Si no aplica registrar 0	Validar que cuando la variable 92 registre un dato diferente de 0, la variable 91 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01,
93	Fecha Biopsia Cervical	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 93 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 93 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 93 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01, la variable 94 corresponda a un dato diferente de 0
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
94	Resultado de Biopsia Cervical	1- Negativo para Neoplasia	Validar que cuando la variable 94 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		2- Infección por VPH	Validar que cuando la variable 94 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 10 años.

		3- NIC de Bajo Grado - NIC I	Validar que cuando la variable 94 registre un dato diferente de 0, la variable 93 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01
		4- NIC de Alto Grado: NIC II - NIC III	
		5- Neoplasia Micro infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma	
		6- Neoplasia Infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma.	
		Si no tiene el dato registrar 999	
		Si no aplica registrar 0	
95	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).	Validar que cuando la variable 95 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 95 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor 10 años.
		Si no aplica registrar 0	Validar que cuando la variable 95 registre un dato diferente de 0, la variable 94 registre un dato diferente a 0
96	Fecha Mamografía	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 96 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 96 registre un valor diferente a 1845-01-01 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años.
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	Validar que cuando la variable 96 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01, la variable 97 corresponda a un dato diferente de 0
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	Validar que si variable 9 < 35 años variable 96 registre 1845-01-01
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
97	Resultado Mamografía	Clasificación BIRADS Registre:	Validar que cuando la variable 97 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- BIRADS 0: Necesidad de Nuevo Estudio Imagenológico o Mamograma previo para evaluación	Validar que cuando la variable 97 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35años.
		2- BIRADS 1: Negativo	Validar que cuando la variable 97 registre un dato diferente de 0, la variable 96 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01
		3- BIRADS 2: Hallazgos Benignos	Validar que si variable 9 < 35 años variable 97 registre 0
		4- BIRADS 3: Probablemente Benigno	
		5- BIRADS 4: Anormalidad Sospechosa	
		6- BIRADS 5: Altamente Sospechoso de Malignidad	
		7- BIRADS 6: Malignidad por Biopsia conocida	
		Si no tiene el dato registrar 999	
Si no aplica registrar 0			

98	Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).	Validar que cuando la variable 98 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 98 registre un valor diferente a 0 el cálculo de la edad* debe ser mayor a 35 años.
		Si no aplica registrar 0	Validar que cuando la variable 98 registre un dato diferente de 0, la variable 97 registre a un dato diferente a 0
			Validar que si variable 9 < 35 años variable 98 registre 0
99	Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 99 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
100	Fecha Resultado Biopsia Seno	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 100 registre un dato diferente a 1845-01-01 la variable 10 corresponda a F.
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	Validar que cuando la variable 100 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 101 corresponda a un dato diferente de 0
		Si no aplica registrar 1845-01-01	Validar que si variable 100 registra > 1900-01-01, el dato registrado sea > al dato de la variable 99
101	Resultado Biopsia Seno	Registre:	Validar que cuando la variable 101 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Benigna	Validar que cuando la variable 101 registre un dato diferente de 0, la variable 100 registre a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01
		2- Atípica (Indeterminada)	
		3- Malignidad Sospechosa/Probable	
		4- Maligna	
		5- No Satisfactoria	
		Si no tiene el dato registrar 999	
		Si no aplica registrar 0	
102	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Seno	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).	Validar que cuando la variable 102 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		Si no tiene el dato registrar 999	Validar que cuando la variable 102 registre un dato diferente de 0, la variable 101 registre a un dato diferente a 0
		Si no aplica registrar 0	
104	Hemoglobina	Registre el dato reportado por el laboratorio.	Validar que cuando la variable 104 registre un dato diferente a 0 el valor registrado este en el rango de 1,5 y 20.

		Si no aplica registre 0	Validar que cuando variable 107 registre un dato diferente a 0, variable 106 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01.
106	fecha de creatinina	AAAA-MM-DD	Validar que cuando variable 106 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01, variable 107 registre un dato diferente a 0
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
107	Creatinina	Registre el dato reportado por el laboratorio.	Validar que cuando la variable 107 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 0,2 y 25.
		Si no tiene el dato registrar 999	
		Si no aplica registrar 0	
108	Fecha hemoglobina glicosilada	AAAA-MM-DD	Validar que cuando variable 108 registre un dato igual a 1800-01-01 o > 1900-01-01, variable 109 registre un dato diferente a 0
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
109	Hemoglobina Glicosilada	Registre el dato reportado por el laboratorio	Validar que cuando la variable 109 registre un dato diferente a 0 o 999 el valor registrado este en el rango de 5 y 20.
		Si no tiene el dato registrar 999	
		Si no aplica registrar 0	
112	Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico	AAAA-MM-DD	Validar que cuando la variable 112 registre un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01, 1810-01-01, 1825-01-01, 1830-01-01, 1835-01-01, la variable 113 corresponda a un dato diferente de 4
		Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01	
		Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01	
		Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01	
		Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01	
		Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01	
		Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01	
		Si no aplica registrar 1845-01-01	
113	Baciloscopia de diagnostico	1- Negativa	

		2- Anormal	Validar que cuando la variable 113 registra un dato diferente de 4, la variable 112 corresponde a un dato diferente a 1845-01-01, 1805-01-01,1810 -01-01, 1825-01-01,1830-01-01,1835-01-01
		3 – En proceso	
		4- No	
		22- Sin dato	
114	Tratamiento para hipotiroidismo congénito	0- No aplica	Validar que cuando la variable 114 registra un dato diferente a 0, la variable 17 registra un valor diferente a 0 ,2 y 21
		1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado	
		2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó	
		16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide	
		17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide	
		18- No recibió tratamiento por negación del usuario	
		19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados	
		20- No recibió tratamiento por otras razones	
		22- Sin dato	
115	Tratamiento para Sífilis gestacional	0- No aplica	Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 10 corresponda a F.
		1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado	Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 14 corresponda a 1.
		2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó	Validar que cuando la variable 115 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 1.
		16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide	Validar que variable 115 corresponda a ≥ 10 años y < 60 años
		17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide	
		18- No recibió tratamiento por negación del usuario	
		19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados	
		20- No recibió tratamiento por otras razones	
		22- Sin dato	
116	Tratamiento para Sífilis Congénita	0- No aplica	Validar que cuando la variable 116 registre un dato diferente a 0 la variable 15 corresponda a 2
		1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado	
		2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó	
		16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide	
		17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide	
		18- No recibió tratamiento por negación del usuario	
		19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados	
		20- No recibió tratamiento por otras razones	
		22- Sin dato	

3.3. VALIDACIONES DE COHERENCIA NPED

A continuación, se describen las validaciones establecidas por variable.

Tabla 8 Validaciones de coherencia NPED

No.	VARIABLE	VALORES PERMITIDOS	VALIDACIONES
3	Tipo de identificación reportado del usuario a ser actualizado	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte.	<ul style="list-style-type: none"> Valida que tipo y número de identificación registre en BDUA o BDEX
4	Número de identificación reportado del usuario a ser actualizado	Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior.	<ul style="list-style-type: none"> Valida que tipo y numero de documento de identidad se encuentre en BDUA o BDEX
9	Tipo de novedad reportada	1- Novedad de actualización del tipo de documento de identificación 2- Novedad de actualización del número de documento de identificación 3- Novedad de actualización del tipo y número de documento de identificación 4- Novedad de actualización eliminar de la base de datos por corrección luego de auditoría interna o de la visita. Causa que se elimina de la Base de Datos la persona y las actividades reportadas de dicha persona en los períodos de la EPS 5- Novedad de actualización paciente imposible de ubicar 6- Novedad de actualización desafiliado al cual se le siguen prestando servicios porque no ha pasado a otra entidad (sentencia T760, continuidad en tratamiento). 7- Novedad cambio de IPS al interior de la EPS.	
10	Tipo identificación modificado	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte. Si no aplica registrar 0.	Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia con los datos de las variables 5, 6, 7 y 8. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para inferir los siguientes datos: 1. Fecha de Afiliación. 2. Estado de Afiliación. 3. Geografía de Residencia. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia de la variable 9. Cruzar las variables 3 y 4 con BDUA o BDEX para validar la correspondencia de la variable 10.
11	Número de identificación modificado	Perteneiente al usuario ya reportado al sistema del MSPS Si no aplica registrar 0.	

4. USO DE VALORES PERMITIDOS EN EAPB O DTS

A continuación, se realizan algunas aclaraciones para el uso adecuado de los valores permitidos.

Tabla 10 Uso de valores permitidos

No.	VARIABLE	VALORES PERMITIDOS	USO DE VALORES PERMITIDOS
2	Código de habilitación IPS primaria	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) Si es desconocido registrar 999.	La opción 999 se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando no se tiene el dato. • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.
3	Tipo de identificación del usuario	RC- Registro Civil TI- Tarjeta De Identidad CE- Cedula De Extranjería CC- Cedula De Ciudadanía PA- Pasaporte MS- Menor Sin Identificación AS- Adulto Sin Identificación CD-Carnet Diplomático NV- Certificado nacido vivo, solo para menores con 2 meses o menos de nacidos calculando entre la fecha de nacimiento y la fecha de corte del reporte.	Recordar que MS, AS Y NV deben ser tipos de identificación transitorios no definitivos.
4	Número de identificación del usuario	Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior.	
9	Fecha de Nacimiento	AAAA-MM-DD	
12	Código de ocupación (población general)	Código de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). En los casos en que no se tiene esta información registrar (9999). En el caso que no aplique registrar (9998).	En caso de tener una ocupación no contenida en el CIUO registrar la opción No aplica 9998 (Ejemplo: Menor, Ama de Casa...etc.)
13	Código de nivel educativo (población general)	Registre según lo reporte el usuario: 1- Preescolar 2- Básica Primaria 3- Básica Secundaria 4- Media Académica o Clásica 5- Media Técnica (Bachillerato Técnico) 6- Normalista 7- Técnica Profesional 8- Tecnológica 9- Profesional 10- Especialización 11- Maestría 12- Doctorado 13- Ninguno	En caso de no tener este dato o que el dato es analfabeta la opción a registrar es la 13. Registrar el dato de educación culminada. Por especificaciones de gobierno en línea se ajustan los valores permitidos.
14	Gestación	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa en: <ul style="list-style-type: none"> • Menores de 10 años y/o mayor o igual de 60 años • Para sexo masculino. La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> • Si al momento de recolección de la información no se indaga, ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.

15	Sífilis Gestacional o congénita	0- No aplica 1- Si es mujer con sífilis gestacional 2- Si es recién nacido con sífilis congénita 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando corresponde a un hombre y mujer que no es RN) (menor de 3 meses) Cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
16	Hipertensión Inducida por la Gestación	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> En menores de 10 años y mayor o igual de 60 años y/o para Sexo Masculino. Cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación del riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
17	Hipotiroidismo Congénito	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> En mayores de 3 años La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
18	Sintomático Respiratorio (población general)	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
19	Tuberculosis Multidrogoresistente	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para el usuario que no tiene diagnóstico de TBC en ninguna de sus formas. La opción 2 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para usuarios con diagnóstico de TBC que NO son Multidrogoresistente se utiliza en los siguientes casos: <ol style="list-style-type: none"> No tiene criterios para multidrogoresistencia. Se descartó multidrogoresistencia posterior a pruebas. Está en proceso de descartar multidrogoresistencia pero al corte del reporte aún no se tienen los resultados. La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de éste riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
20	Lepra	1- Paucibacilar 2- Multibacilar 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. En la opción 1 se registra la Lepra paucibacilar y la indeterminada. La opción 3 se usa: <ul style="list-style-type: none"> cuando se ha indagado si es sintomático de piel y se ha descartado la presencia del diagnóstico. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.

21	Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica	1- Si es Obesidad 2- Si es Desnutrición Proteico Calórica 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 3 se usa : • para los usuarios que no tienen obesidad ni desnutrición proteico calórica. La opción 21 se usa : • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
22	Víctima de Maltrato	0- No aplica 1- Si es Mujer víctima del maltrato 2- Si es Menor víctima del maltrato 3- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa : • para hombres mayores de 19 años que no se encuentran incluidos en la guía de atención integral. • Para adulto mayor, no se encuentra en la guía de atención integral. La opción 2 se usa : • para hombres y mujeres menores de 18 años La opción 21 se usa : • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
23	Víctima de Violencia Sexual	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa: • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
24	Infecciones de Trasmisión Sexual	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa: • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto a la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
25	Enfermedad Mental	1- Si el diagnóstico es Ansiedad 2- Si el diagnóstico es Depresión 3- Si el diagnóstico es esquizofrenia 4- Si el diagnóstico es Déficit de atención por Hiperactividad 5- Si el diagnóstico es consumo Sustancias Psicoactivas 6- Si el diagnóstico es Trastorno del Ánimo Bipolar 7- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 7 se usa: • para los usuarios que no tienen enfermedad mental, para el resto de enfermedades que no se encuentran en el listado se toma por diagnostico CIE 10 La opción 21 se usa : • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Si hay más de un diagnóstico, registrar el principal. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
26	Cáncer de Cérvix	0- No aplica 1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 0 se usa : • En usuarios de sexo masculino. La opción 21 se usa : • cuando no se indaga, ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud a 2.
27	Cáncer de Seno (población general)	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa : • cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Este riesgo incluye la identificación en hombres y sin límite de edad. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.

28	Fluorosis Dental	1- Si 2- No 21- Riesgo no evaluado	La opción 21 se usa : <ul style="list-style-type: none"> cuando no se indaga ni se tiene información al respecto de la identificación de este riesgo. Se registra según lo definido por criterio del profesional en toda la población intervenida. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
29	Fecha del Peso (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma)
30	Peso en Kilogramos (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma). En el anexo técnico la longitud máx. Es 5 para incluir en dato en decimales para los cuales se debe usar el punto (.) como separador de decimal.
31	Fecha de la Talla (población general)	AAAA-MM-DD Si no se toma registrar 1800-01-01	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma).
32	Talla en Centímetros (población general)	Se registra el dato obtenido de la medición. Si no se toma registrar 999	Registrar el dato más cercano a la fecha de corte del reporte. (Ultima toma). Se modifica la longitud del campo a 3 porque el dato que se requiere es un número entero.
33	Fecha Probable de Parto	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción No aplica (1845-01-01) se usa: <ul style="list-style-type: none"> Sexo Masculino. Mujer no Gestante., cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 Mujer Gestante con pérdida del producto, antes de la semana 20 (aborto).
34	Edad Gestacional al Nacer	Se registra el dato de la edad gestacional en semanas. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En población mayor de 5 años ,11 meses y 29 días. Por estandarización se ajustan los valores permitidos.
35	BCG	Registre el dato del último número de dosis aplicada así: 0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> En mayor o igual de 6 años de edad. La opción 1 se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> En todos los RN, incluyendo aquellos que por condiciones de prematurez o BPN no se vacunan inmediatamente después del nacimiento. En el registro opcional de persona diferente a los menores recién nacidos que por condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.

36	Hepatitis B menores de 1 año	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. • Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1. <p>La opción 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrar solo la dosis de RN. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
37	Pentavalente	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
38	Polio	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>1- Una Dosis</p> <p>2- Dos Dosis</p> <p>3- Tres Dosis</p> <p>4- Cuatro Dosis</p> <p>5- Cinco Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años. <p>Se debe incluir el registro de polio oral e inyectable.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
39	DPT menores de 5 años	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica</p> <p>4- Cuatro Dosis</p> <p>5- Cinco Dosis</p> <p>16- No se administra por una Tradición</p> <p>17- No se administra por una Condición de Salud</p> <p>18- No se administra por Negación del usuario</p> <p>19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados</p> <p>20- No se administra por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. • Y para aquellos que por su edad no aplica aún para refuerzo (menores de 18 meses) <p>Registrar las dosis de refuerzos únicamente.</p> <p>Esta variable no puede utilizarse para dosis diferentes al refuerzo</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>

40	Rotavirus	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
41	Neumococo	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
42	Influenza Niños	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis Anual 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años de edad. <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población en condiciones especiales determinadas en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
43	Fiebre Amarilla niños de 1 año	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años. • Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>Se podrán registrar de manera opcional aquellas vacunas que se aplican a población que lo requiere según lo determinado en los lineamientos del PAI que se cubren con los biológicos suministrados por el programa usando la opción 1.</p> <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>

44	Hepatitis A	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años. • Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
45	Triple Viral Niños	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mayor o igual de 6 años. • Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 12 meses) <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
46	Virus del Papiloma Humano (VPH)	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En sexo masculino • Y para aquellos que por su edad no aplica aún (menores de 9 años) <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
47	TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 años	<p>Registre el dato del último número de dosis aplicada así:</p> <p>0- No aplica 1- Una Dosis 2- Dos Dosis 3- Tres Dosis 4- Cuatro Dosis 5- Cinco Dosis 16- No se administra por una Tradición 17- No se administra por una Condición de Salud 18- No se administra por Negación del usuario 19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se administra por otras razones 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En menores de 10 años y mayores de 50 años • En sexo masculino <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>

48	Control de Placa Bacteriana	0- No aplica 1- Si – 1ra vez en el año 2- Si – 2da vez en el año 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación del usuario 19- No se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa : <ul style="list-style-type: none"> • En personas menores de 2 años • Personas edentadas (sin dientes). Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
49	Fecha atención parto o cesárea	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 1 o 21 • En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe que hubo atención del parto, pero no se tiene exactitud de la fecha
50	Fecha salida de la atención del parto o cesárea	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 1 o 21 • En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: Cuando se sabe que hubo atención del parto, pero no se tiene exactitud de la fecha Registrar la fecha en que la gestante sale de la institución sin importar si corresponde a la misma fecha de la atención del parto.
51	Fecha de consejería en Lactancia Materna	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consejería , pero no se tiene exactitud de la fecha Registrar la fecha en que se realiza la actividad sin importar si se realiza en el control prenatal, intraparto o en el posparto.
52	Control Recién Nacido	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Para los mayores de 30 días La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha

53	Planificación Familiar Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Está actividad aplica para hombres y mujeres.
54	Suministro de Método Anticonceptivo	0- No aplica 1- Dispositivo Intrauterino 2- Dispositivo Intrauterino y Barrera 3- Implante Subdérmico 4- Implante Subdérmico y Barrera 5- Oral 6- Oral y Barrera 7- Inyectable Mensual 8- Inyectable Mensual y Barrera 9- Inyectable Trimestral 10- Inyectable Trimestral y Barrera 11- Emergencia 12- Emergencia y Barrera 13- Esterilización 14- Esterilización y Barrera 15- Barrera 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años La opción 17 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para el caso de las mujeres con histerectomía a las cuales no se suministra método. Por estandarización se ajustan los valores permitidos. Registre el método que se entrega al usuario según la elección realizada. En el caso se tiene planificación definitiva, se registra la opción del método que actualmente se tiene así no se suministre en la intervención actual.
55	Fecha Suministro de Método Anticonceptivo	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Para los menores de 10 años y mayor o igual de 60 años La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Está actividad aplica para hombres y mujeres. Registrar la fecha en que se realiza la entrega efectiva del método. Para el caso de los métodos de planificación definitiva en que no se tenga la fecha exacta se puede registrar de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> Si solo se tiene el año se coloca el día 01 del mes 01 y el dato del año que se tiene. Si se tiene el mes y el año se coloca el día 01 del mes y el año que se tiene.

56	Control Prenatal de Primera vez	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha El dato se registra como lo reporte la IPS, en los casos donde la IPS atiende al usuario en la transferencia por ser proveedor único en el municipio.
57	Control Prenatal	Registre el número de controles que ha tenido en el último período de reporte durante la gestación actual. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha Registrar la cantidad de controles realizados de manera acumulativa desde el inicio del CPN al corte del reporte.
58	Último Control Prenatal	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha
59	Suministro de Ácido Fólico en el Último Control Prenatal	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
60	Suministro de Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
61	Suministro de Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal	0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuaria 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. La opción 1 se usa: <ul style="list-style-type: none"> En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control prenatal dentro del corte para el que se genera la información a reportar. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.

62	Valoración de la Agudeza Visual	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de la norma <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Se registra como obligatorio los datos de los usuarios de 4.11.16 y 45 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios.</p>
63	Consulta por Oftalmología	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de la norma <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Se registra como obligatorio los datos en los quinquenios a partir de los 55 años y de manera opcional se puede registrar la información de los demás usuarios.</p>
64	Fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 21 registran 1, 3 o 21 <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha
65	Consulta Mujer o Menor Víctima del Maltrato	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 22 registran 0, 3 o 21 • Para sexo masculino mayor de 18 años <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta , pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica el maltrato o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo.</p>

66	Consulta Víctimas de Violencia Sexual	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para aquellas personas que en la variable 23 registran 2 o 21 <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Registrar el dato que se obtenga de aquellas personas en las que se identifica violencia sexual o aquellas que son remitidas del servicio de urgencias marcadas con el riesgo.</p>
67	Consulta Nutrición	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para aquella población que no requiere esta intervención. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Aplica para la población general</p>
68	Consulta de Psicología	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para aquella población que no requiere esta intervención. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Aplica para la población general</p>
69	Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para población mayor o igual de 10 años <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha

70	Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años	<p>0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para población mayor de 10 años <p>La opción 1 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En aquellos registro de los multivitamínicos NO POS. • En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control de crecimiento y desarrollo dentro del corte para el que se genera la información a reportar.
71	Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años	<p>0- No aplica 1- Si se suministra 16- No se suministra por una Tradición 17- No se suministra por una Condición de Salud 18- No se suministra por Negación de la usuario 20- No se suministra por otras razones 21- Registro no Evaluado</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para población mayor o igual de 10 años <p>La opción 1 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la entrega efectiva según corresponda al dato del último control de crecimiento y desarrollo dentro del corte para el que se genera la información a reportar.
72	Consulta de Joven Primera vez	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para población menor de 10 años y mayor de 29 años <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha
73	Consulta de Adulto Primera vez	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para población menor de 45 años <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha

74	Preservativos entregados a pacientes con ITS	<p>Registre el número de Preservativos entregados durante el período de reporte.</p> <p>Si no se entrega por otras razones registrar 993</p> <p>Si no se entrega por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 994</p> <p>Si no se entrega por Negación del usuario registrar 995</p> <p>Si no se entrega por una Condición de Salud registrar 996</p> <p>Si no se entrega por una Tradición registrar 997</p> <p>Si no aplica registrar 0</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> En población que no tienen diagnóstico de ITS <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la entrega, pero no se tiene exactitud del número <p>Aplica para las personas con diagnóstico de ITS y VIH/SIDA, el número de preservativos total efectivamente entregado dentro del periodo de corte a reportar.</p>
75	Asesoría Pre test Elisa para VIH	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no se realice toma de Elisa para VIH. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Es obligatorio su registro para gestantes</p> <p>Aplica para la población general</p>
76	Asesoría Pos test Elisa para VIH	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no se realice toma de Elisa para VIH. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización de la consulta, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Es obligatorio su registro para gestantes</p> <p>Aplica para la población general</p>
77	Paciente con Diagnóstico de: Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, déficit de atención, consumo SPA y Bipolaridad recibió Atención en los últimos 6 meses por Equipo Interdisciplinario Completo	<p>0- No aplica</p> <p>1- En proceso de atención.</p> <p>2- Si recibió atención por equipo interdisciplinario completo.</p> <p>16- No recibió atención por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió atención por una condición de salud</p> <p>18- No recibió atención por negación del usuario</p> <p>19- No recibió atención porque los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió atención por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> No tiene un diagnóstico de enfermedad mental. Se tiene diagnóstico de enfermedad mental pero no se encuentra en el listado de diagnósticos priorizados para su seguimiento. <p>La opción 1 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> está recibiendo atención pero no ha completado la valoración por el equipo interdisciplinario completo (Enfermería, Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social). <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
78	Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21

		<p>1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<ul style="list-style-type: none"> En sexo masculino. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha
79	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes	<p>0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mujer no Gestante, cuando la variable 14 registra 0, 2 o 21 En sexo masculino. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
80	Fecha Serología para Sífilis	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de serología para sífilis. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Aplica para la población general.</p>
81	Resultado Serología para Sífilis	<p>0- No aplica 1- No Reactiva 2- Reactiva 22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de serología para sífilis. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Aplica para la población general. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
82	Fecha de Toma de Elisa para VIH	<p>AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> para la población que no tiene toma de Elisa para VIH. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Aplica para la población general. Registro obligatorio para gestantes</p>

83	Resultado Elisa para VIH	0- No aplica 1- Negativo 2- Positivo 22- Sin dato	La opción 0 se usa: • para la población que no tiene toma de Elisa para VIH. La opción 22 se usa: • Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Aplica para la población general. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
84	Fecha TSH Neonatal	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: • se usa para usuarios no RN. La opción 1800-01-01 se usa: • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Registrar el dato de la fecha de toma debe estar dentro de los 2 primeros días de nacido.
85	Resultado de TSH Neonatal	0- No aplica 1- Normal 2- Anormal 22- Sin dato	La opción 0 se usa: • se usa para usuarios no RN. La opción 22 se usa: • Cuando se sabe el resultado del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.
86	Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino	0- No aplica 1- Citología cérvico uterina 2- ADN – VPH 3- Técnica de inspección Visual 16- No se realiza por una Tradición 17- No se realiza por una Condición de Salud 18- No se realiza por Negación de la usuaria 19- No se realiza por tener datos de contacto de la usuaria no actualizados 20- No se realiza por otras razones 22- Sin dato	La opción 0 se usa: • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 22 se usa: • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha Por estandarización se ajustan los valores permitidos.
87	Citología Cérvico uterina	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha
88	Citología Cérvico uterina Resultados según Bethesda	Escamosas: 1- ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) 2- ASC-H (células escamosas atípicas, de significado indeterminado sugestivo de LEI de alto grado)	La opción 0 se usa: • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento

		<p>3- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de bajo grado- HPV (NIC I) (LEI BG)</p> <p>4- Lesión intraepitelial escamosa (LEI) de alto grado (NIC II-III CA INSITU) (LEI AG)</p> <p>5- Lesión intraepitelial escamosa de alto grado sospechosa de infiltración.</p> <p>6- Carcinoma de células escamosas (Escamocelular)</p> <p>Glandulares:</p> <p>7- Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado.</p> <p>8- Células endometriales atípicas sin ningún otro significado.</p> <p>9- Células glandulares atípicas sin ningún otro significado.</p> <p>10- Células endocervicales atípicas sospechosas de neoplasia.</p> <p>11- Células endometriales atípicas sospechosas de neoplasia.</p> <p>12- Células glandulares atípicas sospechosas de neoplasia.</p> <p>13- Adenocarcinoma endocervical in situ.</p> <p>14- Adenocarcinoma endocervical.</p> <p>15- Adenocarcinoma endometrial.</p> <p>16- Otras neoplasias</p> <p>17- Negativa para lesión intraepitelial o neoplasia.</p> <p>18- Inadecuada para lectura.</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos.</p> <p>En el caso en que el reporte de la citología determine una lesión de células escamosas y otra de células glandulares, se deberá realizar el reporte con el dato del tipo de lesión glandular.</p> <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p>
89	Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina	<p>1- Satisfactoria Zona de Transformación Presente.</p> <p>2- Satisfactoria Zona de Transformación Ausente</p> <p>3- Insatisfactoria</p> <p>4- Rechazada</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p>
90	Código de habilitación IPS donde se toma Citología Cervicouterina	<p>Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe el tipo de tamizaje, pero no se tiene exactitud de la fecha • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS.

91	Fecha Colposcopia	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha
92	Código de habilitación IPS donde se toma Colposcopia	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato. • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.
93	Fecha Biopsia Cervical	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha
94	Resultado de Biopsia Cervical	1- Negativo para Neoplasia 2- Infección por VPH 3- NIC de Bajo Grado - NIC I 4- NIC de Alto Grado: NIC II - NIC III 5- Neoplasia Micro infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma 6- Neoplasia Infiltrante: Escamocelular o Adenocarcinoma. Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato. Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.
95	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Cervical	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 10 años • Mujeres que reportan citología normal • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato.

			<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS
96	Fecha Mamografía	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen , pero no se tiene exactitud de la fecha Como obligatorio se registran las mujeres mayores de 50 años. De forma Opcional se pueden registrar las realizadas en mujeres de 35 a 49 años.
97	Resultado Mamografía	Clasificación BIRADS Registre: 1- BIRADS 0: Necesidad de Nuevo Estudio Imagenológico o Mamograma previo para evaluación 2- BIRADS 1: Negativo 3- BIRADS 2: Hallazgos Benignos 4- BIRADS 3: Probablemente Benigno 5- BIRADS 4: Anormalidad Sospechosa 6- BIRADS 5: Altamente Sospechoso de Malignidad 7- BIRADS 6: Malignidad por Biopsia conocida Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años (obligatorio) • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato. Se debe registrar el dato que corresponde con el valor permitido, teniendo en cuenta que no es el mismo número que aplica con la categoría del BIRADS.
98	Código de habilitación IPS donde se toma Mamografía	Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0	La opción 0 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 999 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato • Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS
99	Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • mujeres con reporte de mamografía normal. • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento La opción 1800-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha.
100	Fecha Resultado Biopsia Seno	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	La opción 1845-01-01 se usa: <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • mujeres con reporte de mamografía normal. • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento

			<p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha.
101	Resultado Biopsia Seno	<p>Registre:</p> <p>1- Benigna 2- Atípica (Indeterminada) 3- Malignidad Sospechosa/Probable 4- Maligna 5- No Satisfactoria</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato. <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 3.</p>
102	Código de habilitación IPS donde se toma Biopsia Seno	<p>Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud).</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999 Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se usa personas de sexo masculino. • Menores de 35 años • mujeres con reporte de mamografía normal. • Aquellas que aplican por edad pero no se han realizado el procedimiento <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato <p>Cuando el código de la IPS aún no se encuentra actualizado en el REPS</p>
103	Fecha Toma de Hemoglobina	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Obligatorio para la norma técnica de joven (mujeres de 10 a 13 años) y gestantes, opcional para el resto de la población.</p>
104	Hemoglobina	<p>Registre el dato reportado por el laboratorio.</p> <p>Si no aplica registre 0</p>	<p>La opción 0 se usa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En población no objeto de esta actividad <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos.</p>
105	Fecha de la Toma de Glicemia Basal	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica obligatorio para los quinquenios mayor a 45 años y gestantes, opcional para el resto de la población.</p>

106	Fecha Creatinina	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población.</p>
107	Creatinina	<p>Registre el dato reportado por el laboratorio.</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En población no objeto de esta actividad. <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato <p>Se modifica la longitud del campo a 4.</p>
108	Fecha Hemoglobina Glicosilada	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población.</p>
109	Hemoglobina Glicosilada	<p>Registre el dato reportado por el laboratorio</p> <p>Si no tiene el dato registrar 999</p> <p>Si no aplica registrar 0</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En población no objeto de esta actividad. <p>La opción 999 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se tiene el dato <p>Se modifica la longitud del campo a 4.</p>
110	Fecha Toma de Microalbuminuria	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC V y en quinquenios mayores a 45 años, opcional para el resto de la población.</p>

111	Fecha Toma de HDL	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población.</p>
112	Fecha Toma de Baciloscopia de Diagnóstico	<p>AAAA-MM-DD</p> <p>Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01</p> <p>Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01</p> <p>Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01</p> <p>Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01</p> <p>Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01</p> <p>Si no aplica registrar 1845-01-01</p>	<p>La opción 1845-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población no objeto de esta actividad. <p>La opción 1800-01-01 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización del examen, pero no se tiene exactitud de la fecha. <p>Aplica para pacientes con diagnóstico de enfermedades precursoras de ERC o con ERC V y en quinquenios mayor a 45 años, opcional para el resto de la población.</p> <p>Aplica para población general a quien se realiza esta intervención para confirmar diagnóstico.</p>
113	Baciloscopia de Diagnóstico	<p>1- Negativa</p> <p>2- Positiva</p> <p>3- En proceso</p> <p>4- No</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 4 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuando no se toma Baciloscopia para hacer diagnóstico y en aquellos casos en que no se evalúa el riesgo de Sintomático Respiratorio. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización , pero no se cuenta con el dato <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
114	Tratamiento para Hipotiroidismo Congénito	<p>0- No aplica</p> <p>1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado</p> <p>2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó</p> <p>16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide</p> <p>18- No recibió tratamiento por negación del usuario</p> <p>19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió tratamiento por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se tiene este diagnóstico • no tiene un tratamiento en curso. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>

115	Tratamiento para Sífilis gestacional	<p>0- No aplica</p> <p>1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado</p> <p>2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó</p> <p>16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide</p> <p>18- No recibió tratamiento por negación del usuario</p> <p>19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió tratamiento por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
116	Tratamiento para Sífilis Congénita	<p>0- No aplica</p> <p>1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado</p> <p>2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó</p> <p>16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide</p> <p>18- No recibió tratamiento por negación del usuario</p> <p>19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió tratamiento por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato <p>Por estandarización y revisión de opciones se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>
117	Tratamiento para Lepra	<p>0- No aplica</p> <p>1- Si recibe tratamiento pero aún no ha terminado</p> <p>2- Si recibió tratamiento y ya lo terminó</p> <p>16- No recibió tratamiento por tener una tradición que se lo impide</p> <p>17- No recibió tratamiento por una condición de salud que se lo impide</p> <p>18- No recibió tratamiento por negación del usuario</p> <p>19- No recibió tratamiento por que los datos de contacto del usuario no se encuentran actualizados</p> <p>20- No recibió tratamiento por otras razones</p> <p>22- Sin dato</p>	<p>La opción 0 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se tiene este diagnóstico no tiene un tratamiento en curso. <p>La opción 22 se usa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando se sabe de la realización, pero no se cuenta con el dato <p>Por estandarización se ajustan los valores permitidos, se modifica la longitud del campo a 2.</p>

118	Fecha de Terminación Tratamiento para Leishmaniasis	AAAA-MM-DD Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 Si no se realiza por una Tradición registrar 1805-01-01 Si no se realiza por una Condición de Salud registrar 1810-01-01 Si no se realiza por Negación del usuario registrar 1825-01-01 Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830-01-01 Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 Si no aplica registrar 1845-01-01	Usar la opción 1845-01-01 en población que no tiene este diagnóstico.
-----	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

5. OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE VALORES PERMITIDOS

Teniendo en cuenta lo descrito en la circular 026 de 2014, se describe a continuación las observaciones a tener cuenta para sustentar la auditoría del dato.

De igual forma se establece que las siguientes opciones de respuesta son de uso exclusivo en la IPS asignada desde el momento de la afiliación, ver tabla 10 y 11.

Tabla 9 Opción de respuesta comodín tipo numérico

OPCIÓN DE RESPUESTA	OBSERVACIONES
16- No se administra por una Tradición	Al utilizar este tipo de respuesta se debe contar con un soporte clínico o administrativo que dé cuenta del dato reportado. Soporte Clínico: Historia clínica, epicrisis, remisión, referencia, contrareferencia. Soporte administrativo: Bitácoras de call center, Tablas Excel seguimiento demanda inducida, Salidas de información de una herramienta tecnológica de seguimiento de demanda inducida Etc.
17- No se administra por una Condición de Salud	
18- No se administra por Negación del usuario	
19- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	
20- No se administra por otras razones	

Tabla 10 Opción de respuesta comodín tipo fecha

OPCIÓN DE RESPUESTA	OBSERVACIONES
1805-01-01- No se administra por una Tradición	Al utilizar este tipo de respuesta se debe contar con un soporte clínico o administrativo que dé cuenta del dato reportado.
1810-01-01- No se administra por una Condición de Salud	Soporte Clínico: Historia clínica, epicrisis, remisión, referencia, contrareferencia.
1825-01-01- No se administra por Negación del usuario	Soporte administrativo: Bitácoras de call center, Tablas Excel seguimiento demanda inducida, Salidas de información de una herramienta tecnológica de seguimiento de demanda inducida Etc.
1830-01-01- No se administra por tener datos de contacto del usuario no actualizados	Para el comodín 1830-01-01: Aplica cuando hay problemas administrativos por parte de la EAPB y que afectan la realización de la actividad
1835-01-01- No se administra por otras razones	

6. LISTADO DE INCONSISTENCIAS

Posterior al proceso de validación de cada una de las variables, la plataforma genera las inconsistencias presentadas en cada uno de los registros, para esto se establece una codificación por cada uno de ellos; y su retroalimentación se realiza por medio del correo electrónico inscrito en PISIS.

6.1. TIPO DE INCONSISTENCIA

Dentro del proceso de validación se establecieron dos tipos de inconsistencias, las inconsistencias tipo warning y las inconsistencias tipo error.

6.1.1 TIPO WARNING RPED

Las inconsistencias tipo warning, advierten que el dato reportado no se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, pero de ser pertinente se tiene en cuenta al momento de la generación de los indicadores.

Tabla 11 Listas de inconsistencia tipo warning RPED

Código del warning	Nombre de Inconsistencia	Variable Relacionada
Warning 033	Si es recién nacido con sífilis congénita, la edad debe ser menor a tres meses	validar variable 15, variable 9 y calcular la edad en meses
Warning040	El peso de la persona debe ser mayor a 0.2 y menor e igual a 250 kg	validar variable 30
Warning042	La talla de la persona debe ser mayor a 20 cm y menor e igual a 225 cm	validar variable 32
Warning068	Si registra Fecha TSH Neonatal, la edad debe ser menor a 2 días	validar variable 84, la variable 9 y calcular la edad en días para esa fecha de atención
Warning098	Si registra resultado para Hemoglobina, este debe estar entre 1,5 y 25	validar variable 104
Warning099	Si registra resultado para Creatinina, este debe estar entre 0.15 y 37	validar variable 107
Warning100	Si registra resultado para Hemoglobina Glicosilada, este debe estar entre 3.5 y 20	validar variable 109
Warning304	Si registra Fecha de Planificación Familiar Primera Vez, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 54 y la variable 9
Warning307	Si registra suministro de método, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 54 y la variable 55
Warning333	Edad no corresponde a población objeto de consulta de adulto mayor	Validar variable 73 y la variable 9

6.1.2. TIPO ERROR RPED

Las inconsistencias tipo error realiza una marcación de registro no valido haciendo que este no sea teniendo en cuenta al momento de la generación de los indicadores.

Tabla 12 Listas de inconsistencia tipo error RPED

Código de inconsistencia	Nombre de Inconsistencia	Variable Relacionada
Error001	En el nombre del archivo, el valor del Módulo no corresponde con la definición del anexo	SGD

Error002	En el nombre del archivo, el valor del Tipo de Fuente no corresponde con la definición del anexo	280
Error003	En el nombre del archivo, el valor del Tema de información no corresponde con la definición del anexo	REPD
Error004	En el nombre del archivo, la Fecha de corte no corresponde con la fecha de corte del periodo actual	Fecha de corte
Error012	Registro de Control, Fecha Inicial", regCtrl.FechaInicial);	Fecha del primer día del periodo a reportar
Error013	Registro de Control, Fecha Final", regCtrl.FechaFinal);	Fecha del último día del periodo a reportar
Error014	Registro de Control, Total registros	número total de usuarios reportados en el archivo
Error015	Registro de Control (Fecha final) y Nombre del Archivo (Fecha de corte) son diferentes	Ejemplo: Fecha de corte de control 20130630 nombre archivo
Error016	La Entidad NO está registrada en el SISPRO	revisar código asignado a la entidad
Error017	El código de la Entidad del Registro de Control no corresponde con el Nombre corto de la Entidad Registrada en SISPRO	debe ser concordante el número del NIT con el código de la EAPB o para las DTS debe corresponder el código del nombre y de la estructura de control
Error020	La fecha de nacimiento es requerida	no puede venir vacía
Error021	La IPS primaria no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 2
Error022	La IPS de toma de Citología Cervicouterina no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 90
Error023	La IPS de toma de Colposcopia no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 92
Error024	La IPS de toma de Biopsia Cervical no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 95
Error025	La IPS de toma de Mamografía no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 98
Error026	La IPS de toma de Biopsia Seno no existe	revisar si existe en el REPS del ministerio validar variable 102
Error030	Si es gestante el sexo debe ser F	validar la variable 10 y la variable 14
Error031	La edad de la persona no corresponde para ser gestante debe ser mayor a 9 años	validar variable 14 y la variable 9 y calcular la edad
Error032	Si el diagnóstico es Sífilis Gestacional el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 15, la variable 10 y la variable 14
Error034	Si el diagnóstico es Hipertensión Inducida por la Gestación el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 16, la variable 10 y la variable 14
Error035	Si registra obesidad (variable 21) el IMC(peso/talla en metros al cuadrado) debe ser mayor e igual a 30	validar variable 21 y realizar el cálculo con las variables 30 y 32 realizando la respectiva conversión
Error036	Si el diagnóstico es Hipotiroidismo Congénito, la edad debe ser menor a 36 meses	validar variable 17, variable 9 y calcular la edad en meses
Error037	Si es Mujer víctima del maltrato el sexo debe ser F	validar variable 22 y la variable 10
Error038	Si es Menor víctima del maltrato la edad debe ser menor a 19 años	validar variable 22, variable 9 y calcular la edad
Error039	Si el diagnóstico es Cáncer de Cérvix el sexo debe ser F	validar variable 26 y la variable 10
Error041	Si no registra el peso de la persona no debe tener fecha de medición	validar variable 30 y la variable 29
Error043	Si no registra la talla de la persona no debe tener fecha de medición	validar variable 32 y la variable 31
Error044	Si registra fecha probable de parto el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 33, la variable 10 y la variable 14
Error045	Si registra Edad Gestacional al Nacer, la edad de la persona debe ser menor a 6 años	validar variable 34, la variable 9 y calcular la edad
Error046	Si aplicó vacuna contra Virus del Papiloma Humano (VPH), el sexo debe ser F	validar variable 46 y la variable 10
Error047	Si aplicó vacuna contra TD o TT Mujeres en Edad Fértil, el sexo debe ser F	validar variable 47 y la variable 10
Error048	Si registra Control de Placa Bacteriana, la edad de la persona debe ser mayor e igual a 2 años	validar variable 48, la variable 9 y calcular la edad
Error049	Si registra fecha de parto el sexo debe ser F	validar variable 49, la variable 10
Error050	Si registra fecha de salida de atención de parto el sexo debe ser F	validar variable 50, la variable 10

Error051	Si registra fecha de consejería en Lactancia Materna el sexo debe ser F	validar variable 51, la variable 10
Error052	Si registra fecha de Control Recién Nacido, la edad debe ser menor a 30 días	validar variable 52, la variable 9 y calcular la edad en días
Error053	Si registra fecha de Control Prenatal de Primera vez el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 56, la variable 10 y la variable 14
Error054	Si tiene Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 57, la variable 10 y la variable 14
Error055	Si registró Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 58, la variable 10 y la variable 14
Error056	Si suministró Ácido Fólico en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 59, la variable 10 y la variable 14
Error057	Si suministró Sulfato Ferroso en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 60, la variable 10 y la variable 14
Error058	Si suministró Carbonato de Calcio en el Último Control Prenatal, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 61, la variable 10 y la variable 14
Error059	Si registra fecha Diagnóstico Desnutrición Proteico Calórica, el Diagnóstico debe ser Desnutrición Proteico Calórica (var 21)	validar variable 21, la variable 21 y variable 64
Error060	Si registra fecha de consulta de Mujer o Menor Víctima del Maltrato, la variable 22 debe ser 1,2	validar variable 22 y la variable 65
Error061	Si registra fecha de consulta de Víctimas de Violencia Sexual, la variable 23 debe ser 1	validar variable 23 y la variable 66
Error062	Si registra fecha de Consulta de Crecimiento y Desarrollo Primera vez, la edad debe ser menor a 10 años	validar variable 69, la variable 9 y calcular la edad
Error063	Si registra Suministro de Sulfato Ferroso en la Última Consulta del Menor de 10 años, la edad de la persona debe ser menor de 10 años	validar variable 70, la variable 9 y calcular la edad
Error064	Si registra Suministro de Vitamina A en la Última Consulta del Menor de 10 años, la edad de la persona debe ser menor de 10 años	validar variable 71, la variable 9 y calcular la edad
Error065	Si paciente recibió atención por equipo interdisciplinario en salud mental, la variable 25 debe corresponder a: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6	validar variable 25 y la variable 77
Error066	Si registra Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 78, la variable 10 y la variable 14
Error067	Si registra Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B en Gestantes, el sexo debe ser F y debe ser gestante	validar variable 79, la variable 10 y la variable 14
Error069	Si registra Tamizaje Cáncer de Cuello Uterino, la edad debe ser mayor a 10 años y el sexo F	validar variable 86, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error070	Si registra Fecha de Citología Cérvico uterina, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 87, la variable 9 y calcular la edad
Error071	Si registra Fecha de Citología Cérvico uterina, el sexo debe ser F	validar variable 87, la variable 10
Error072	Si registra Resultados según Bethesda (Citología Cérvico uterina), la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 88, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error073	Si registra Resultados según Bethesda (Citología Cérvico uterina), el sexo debe ser F	validar variable 88, la variable 10
Error074	Si registra Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 89, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error075	Si registra Calidad en la Muestra de Citología Cervicouterina, el sexo debe ser F	validar variable 89, la variable 10
Error076	Si registra IPS donde se toma Citología Cervicouterina, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 90, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad

Error077	Si registra IPS donde se toma Citología Cervicouterina, el sexo debe ser F	validar variable 90, la variable 10
Error078	Si registra Fecha Colposcopia, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 91, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error079	Si registra Fecha Colposcopia, el sexo debe ser F	validar variable 91, la variable 10
Error080	Si registra IPS donde se toma Colposcopia, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 92, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error081	Si registra IPS donde se toma Colposcopia, el sexo debe ser F	validar variable 92, la variable 10
Error082	Si registra Fecha Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 93, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error083	Si registra Fecha Biopsia Cervical, el sexo debe ser F	validar variable 93, la variable 10
Error084	Si registra Resultado de Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 94, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error085	Si registra Resultado de Biopsia Cervical, el sexo debe ser F	validar variable 94, la variable 10
Error086	Si registra IPS donde se toma Biopsia Cervical, la edad debe ser mayor a 10 años	validar variable 95, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error087	Si registra IPS donde se toma Biopsia Cervical, el sexo debe ser F	validar variable 95, la variable 10
Error088	Si registra Fecha Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años	validar variable 96, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error089	Si registra Fecha Mamografía, el sexo debe ser F	validar variable 96, la variable 10
Error090	Si registra Resultado Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años	validar variable 97, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error091	Si registra Resultado Mamografía, el sexo debe ser F	validar variable 97, la variable 10
Error092	Si registra IPS donde se toma la Mamografía, la edad debe ser mayor a 35 años	validar variable 98, la variable 10, la variable 9 y calcular la edad
Error093	Si registra IPS donde se toma la Mamografía, el sexo debe ser F	validar variable 98, la variable 10
Error094	Si registra Fecha de Toma de Biopsia Seno por BACAF, el sexo debe ser F	validar variable 99, la variable 10
Error095	Si registra Fecha de Resultado Biopsia Seno, el sexo debe ser F	validar variable 100, la variable 10
Error096	Si registra Resultado Biopsia Seno, el sexo F	validar variable 101, la variable 10
Error097	Si registra IPS donde se toma Biopsia Seno, el sexo F	validar variable 102, la variable 10
Error101	Si registra Tratamiento para Sífilis gestacional, debe ser Mujer gestante y variable 15 igual a 1 (mujer con sífilis gestacional)	validar variable 115, la variable 10, la variable 14 y la variable 15
Error102	Si registra Tratamiento para Sífilis Congénita, variable 15 debe ser igual a 2 (recién nacido con sífilis congénita)	validar variable 116 y la variable 15
Error103	Si registra Tratamiento para Lepra, variable 20 (Lepra) debe ser igual a 1 ó 2	validar variable 117 y la variable 20
Error120	Fecha Nacimiento es mayor a la fecha de corte	validar variable 9 contra Fecha de corte
Error121	Fecha peso es mayor a la fecha de corte	validar variable 29 contra Fecha de corte
Error122	Fecha talla es mayor a la fecha de corte	validar variable 31 contra Fecha de corte
Error123	Fecha atención parto o cesárea es mayor a la fecha de corte	validar variable 49 contra Fecha de corte
Error124	Fecha salida del parto o cesárea es mayor a la fecha de corte	validar variable 50 contra Fecha de corte
Error125	Fecha consejería en lactancia materna es mayor a la fecha de corte	validar variable 51 contra Fecha de corte
Error126	Control recién nacido es mayor a la fecha de corte	validar variable 52 contra Fecha de corte
Error127	Planificación familiar primera vez es mayor a la fecha de corte	validar variable 53 contra Fecha de corte

Error128	Fecha suministro método anticonceptivo es mayor a la fecha de corte	validar variable 55 contra Fecha de corte
Error129	Control prenatal primera vez es mayor a la fecha de corte	validar variable 56 contra Fecha de corte
Error130	Último control prenatal es mayor a la fecha de corte	validar variable 58 contra Fecha de corte
Error131	Valoración agudeza visual es mayor a la fecha de corte	validar variable 62 contra Fecha de corte
Error132	Consulta por oftalmología es mayor a la fecha de corte	validar variable 63 contra Fecha de corte
Error133	Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal es mayor a la fecha de corte	validar variable 64 contra Fecha de corte
Error134	Consulta mujer o menor víctima de maltrato es mayor a la fecha de corte	validar variable 65 contra Fecha de corte
Error135	Consulta víctimas de violencia sexual es mayor a la fecha de corte	validar variable 66 contra Fecha de corte
Error136	Consulta nutrición es mayor a la fecha de corte	validar variable 67 contra Fecha de corte
Error137	Consulta psicología es mayor a la fecha de corte	validar variable 68 contra Fecha de corte
Error138	Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez es mayor a la fecha de corte	validar variable 69 contra Fecha de corte
Error139	Consulta de joven primera vez es mayor a la fecha de corte	validar variable 72 contra Fecha de corte
Error140	Consulta de adulto primera vez es mayor a la fecha de corte	validar variable 73 contra Fecha de corte
Error141	Asesoría pre test Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte	validar variable 75 contra Fecha de corte
Error142	Asesoría pos test Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte	validar variable 76 contra Fecha de corte
Error143	Fecha Antígeno de sup HepB en gestantes es mayor a la fecha de corte	validar variable 78 contra Fecha de corte
Error144	Fecha de serología para sífilis es mayor a la fecha de corte	validar variable 80 contra Fecha de corte
Error145	Fecha de toma de Elisa para VIH es mayor a la fecha de corte	validar variable 82 contra Fecha de corte
Error146	Fecha TSH neonatal es mayor a la fecha de corte	validar variable 84 contra Fecha de corte
Error147	Citología cérvico uterina es mayor a la fecha de corte	validar variable 87 contra Fecha de corte
Error148	Fecha colposcopia es mayor a la fecha de corte	validar variable 91 contra Fecha de corte
Error149	Fecha biopsia cervical es mayor a la fecha de corte	validar variable 93 contra Fecha de corte
Error150	Fecha mamografía es mayor a la fecha de corte	validar variable 96 contra Fecha de corte
Error151	Fecha toma biopsia de seno por BACAF es mayor a la fecha de corte	validar variable 99 contra Fecha de corte
Error152	Fecha resultado biopsia de seno es mayor a la fecha de corte	validar variable 100 contra Fecha de corte
Error153	Fecha toma de hemoglobina es mayor a la fecha de corte	validar variable 103 contra Fecha de corte
Error154	Fecha toma Glicemia Basal es mayor a la fecha de corte	validar variable 105 contra Fecha de corte
Error155	Fecha creatinina es mayor a la fecha de corte	validar variable 106 contra Fecha de corte
Error156	Fecha hemoglobina glicosilada es mayor a la fecha de corte	validar variable 108 contra Fecha de corte
Error157	Fecha toma Microalbuminuria es mayor a la fecha de corte	validar variable 110 contra Fecha de corte
Error158	Fecha de toma de HDL es mayor a la fecha de corte	validar variable 111 contra Fecha de corte
Error159	Fecha Baciloscopia de diagnóstico es mayor a la fecha de corte	validar variable 112 contra Fecha de corte
Error160	Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis es mayor a la fecha de corte	validar variable 118 contra Fecha de corte
Error170	Fecha probable parto es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 33
Error171	Fecha peso es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 29
Error172	Fecha talla es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 31
Error173	Fecha atención parto o cesárea es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 49
Error174	Fecha salida del parto o cesárea es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 50
Error175	Fecha consejería en lactancia materna es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 51
Error176	Control recién nacido es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 52

Error177	Planificación familiar primera vez es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 53
Error178	Fecha suministro método anticonceptivo es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 55
Error179	fecha de Control prenatal primera vez es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 56
Error180	Último control prenatal es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 58
Error181	Valoración agudeza visual es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 62
Error182	Consulta por oftalmología es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 63
Error183	Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 64
Error184	Consulta mujer o menor víctima de maltrato es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 65
Error185	Consulta víctimas de violencia sexual es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 66
Error186	Consulta nutrición es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 67
Error187	Consulta psicología es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 68
Error188	Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 69
Error189	Consulta de joven primera vez es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 72
Error190	Consulta de adulto primera vez es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 73
Error191	Asesoría pre test Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 75
Error192	Asesoría pos test Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 76
Error193	Fecha Antígeno de sup HepB en gestantes es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 78
Error194	Fecha de serología para sífilis es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 80
Error195	Fecha de toma de Elisa para VIH es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 82
Error196	Fecha TSH neonatal es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 84
Error197	Citología cérvico uterina es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 87
Error198	Fecha colposcopia es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 91
Error199	Fecha biopsia cervical es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 93
Error200	Fecha mamografía es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 96
Error201	Fecha toma biopsia de seno por BACAF es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 99
Error202	Fecha resultado biopsia de seno es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 100
Error203	Fecha toma de hemoglobina es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 103
Error204	Fecha toma Glicemia Basal es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 105
Error205	Fecha creatinina es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 106
Error206	Fecha hemoglobina glicosilada es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 108
Error207	Fecha toma Microalbuminuria es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 110
Error208	Fecha de toma de HDL es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 111

Error209	Fecha Baciloscopia de diagnóstico es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 112
Error210	Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis es menor a la fecha de nacimiento	Validar variable 9 contra variable 118
Error211	Registro repetido en el corte actual	
Error220	Número de identificación con caracteres no permitidos	Validar variable 4
Error221	Si registra gestación, edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 14 y la variable 9
Error222	Si registra gestación no aplica 0 debe ser menor de 10 años	Validar variable 14 y la variable 9
Error223	Si gestación registra 21 , debe ser mayor ó igual de 10 años	Validar variable 14 y la variable 9
Error224	Si registra Sífilis Gestacional, debe registrar infecciones de transmisión sexual"	Validar variable 15 y la variable 24
Error225	Si registra Sífilis Gestacional, la edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 15 y la variable 9
Error226	Si no es gestante, Sífilis gestacional debe registrar no aplica	Validar variable 15 y la variable 14
Error227	Si registra hipertensión inducida por embarazo, edad debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 16 y la variable 9
Error228	Si no es gestante, hipertensión inducida por embarazo debe registrar no aplica	Validar variable 16 y la variable 14
Error229	Si registra hipotiroidismo congénito, resultado de TSH debe ser 2	Validar variable 17 y la variable 85
Error230	Si es mayor o igual a 36 meses, debe registrar no aplica en hipotiroidismo congénito	Validar variable 17 y la variable 9
Error231	Si registra hipotiroidismo congénito, debe registrar manejo de tratamiento variable 114	Validar variable 17 y la variable 114
Error232	Si registra Sintomático respiratorio, baciloscopia de diagnóstico debe registrar un dato diferente a 4	Validar variable 18 y la variable 113
Error233	Si registra lepra, debe registrar manejo de tratamiento variable 117	Validar variable 20 y la variable 117
Error234	Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica	Validar variable 21 y la variable 64
Error235	Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar un valor de peso	Validar variable 21 y la variable 30
Error236	Si registra desnutrición proteico calórica, debe registrar un valor de talla	Validar variable 21 y la variable 32
Error237	Si registra víctima de maltrato, debe registrar fecha de consulta mujer ó menor víctima de maltrato	Validar variable 22 y la variable 65
Error238	Si es menor o igual de 18 años, debe registrar un dato diferente a 0 " no aplica" en víctima de maltrato	Validar variable 22 y la variable 9
Error239	Si registra víctima de violencia sexual, debe registrar fecha de consulta víctima de violencia sexual	Validar variable 23 y la variable 66
Error240	Si registra enfermedad mental, debe registrar manejo de tratamiento variable 77	Validar variable 25 y la variable 77
Error241	Si registra fecha probable de parto, edad debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 33 y la variable 9
Error242	Si registra fecha probable de parto no debe ser mayor a la fecha de corte más 280 días	Validar variable 33 y fecha de corte
Error243	Fecha probable de parto es menor a fecha de primer control prenatal	Validar variable 33 y variable 56
Error244	Si no es gestante, fecha probable de parto corresponde a 1845-01-01	Validar variable 14 y la variable 33
Error245	Si registra fecha probable de parto debe ser gestante	Validar variable 33 y variable 14

Error246	Si es mayor ó igual a 6 años, edad gestacional al nacer debe ser no aplica	Validar variable 34 y la variable 9
Error247	Edad gestacional al nacer no acorde a semanas de gestación	validar variable 34
Error248	Si registra BCG, debe ser menor de 6 años	Validar variable 35 y la variable 9
Error249	Si es menor a 6 años BCG debe tener dato de aplicación	Validar variable 35 y la variable 9
Error250	Si es mayor ó igual a 6 años BCG no aplica	Validar variable 35 y la variable 9
Error251	Si registra HepatitisB, debe ser menor de 6 años	Validar variable 36 y la variable 9
Error252	Si es mayor ó igual a 6 años HepatitisB no aplica	Validar variable 36 y la variable 9
Error253	Si es menor a 6 años Hepatitis B debe tener dato de aplicación	Validar variable 36 y la variable 9
Error254	Si registra Pentavalente, debe ser menor de 6 años	Validar variable 37 y la variable 9
Error255	Si es mayor ó igual a 6 años Pentavalente no aplica	Validar variable 37 y la variable 9
Error256	Si es menor a 6 años Pentavalente debe tener dato de aplicación	Validar variable 37 y la variable 9
Error257	Dosis no corresponde para la edad Pentavalente	Validar variable 37 y la variable 9
Error258	Si registra Polio, debe ser menor de 6 años	Validar variable 38 y la variable 9
Error259	Si es mayor ó igual a 6 años Polio no aplica	Validar variable 38 y la variable 9
Error260	Si es menor a 6 años Polio debe tener dato de aplicación	Validar variable 38 y la variable 9
Error261	Dosis no corresponde para la edad Polio	Validar variable 38 y la variable 9
Error262	Si registra DPT, debe ser menor de 6 años	Validar variable 39 y la variable 9
Error263	Si es menor a 6 años DPT debe tener dato de aplicación	Validar variable 39 y la variable 9
Error264	Si es mayor ó igual a 6 años DPT no aplica	Validar variable 39 y la variable 9
Error265	Dosis no corresponde para la edad DPT	Validar variable 39 y la variable 9
Error266	Si registra Rotavirus, debe ser menor de 6 años	Validar variable 40 y la variable 9
Error267	Si es mayor o igual a 6 años Rotavirus no aplica	Validar variable 40 y la variable 9
Error268	Si es menor a 6 años Rotavirus debe tener dato de aplicación	Validar variable 40 y la variable 9
Error269	Dosis no corresponde para la edad Rotavirus	Validar variable 40 y la variable 9
Error270	Si registra Neumococo, debe ser menor de 6 años	Validar variable 41 y la variable 9
Error271	Si es mayor ó igual a 6 años Neumococo no aplica	Validar variable 41 y la variable 9
Error272	Si es menor a 6 años Neumococo debe tener dato de aplicación	Validar variable 41 y la variable 9
Error273	Dosis no corresponde para la edad Neumococo	Validar variable 41 y la variable 9
Error274	Si registra Influenza niños, debe ser menor de 6 años	Validar variable 42 y la variable 9
Error275	Si es mayor ó igual a 6 años Influenza niños no aplica	Validar variable 42 y la variable 9
Error276	Si es menor a 6 años Influenza niños debe tener dato de aplicación	Validar variable 42 y la variable 9
Error277	Dosis no corresponde para la edad Influenza niños	Validar variable 42 y la variable 9
Error278	Si registra fiebre amarilla, debe ser menor de 6 años	Validar variable 43 y la variable 9
Error279	Si es mayor ó igual a 6 años fiebre amarilla no aplica	Validar variable 43 y la variable 9
Error280	Si es menor a 6 años Fiebre Amarilla debe tener dato de aplicación	Validar variable 43 y la variable 9
Error281	Dosis no corresponde para la edad Fiebre Amarilla	Validar variable 43 y la variable 9
Error282	Si registra Hepatitis A, debe ser menor de 6 años	Validar variable 44 y la variable 9
Error283	Si es mayor ó igual a 6 años Hepatitis A no aplica	Validar variable 44 y la variable 9
Error284	Si es menor a 6 años Hepatitis A debe tener dato de aplicación	Validar variable 44 y la variable 9
Error285	Dosis no corresponde para la edad Hepatitis A	Validar variable 44 y la variable 9
Error286	Si registra Triple viral, debe ser menor de 6 años	Validar variable 45 y la variable 9
Error287	Si es mayor ó igual a 6 años Triple Viral no aplica	Validar variable 45 y la variable 9
Error288	Si es menor a 6 años Triple viral debe tener dato de aplicación	Validar variable 45 y la variable 9
Error289	Dosis no corresponde para la edad Triple viral	Validar variable 45 y la variable 9
Error290	Si registra Virus del papiloma humano(VPH), debe ser femenino y mayor de 9 años	Validar variable 46, la variable 9 y la variable 10

Error291	Si registra TD o TT Mujeres en Edad Fértil , debe ser femenino y >= 10 años y < 50 años	Validar variable 47, la variable 9 y la variable 10
Error292	Si es menor de 2 años, control de placa bacteriana debe registrar no aplica	Validar variable 48 y la variable 9
Error293	Si registra fecha de atención del parto ó cesaría ,no debe ser gestante	Validar variable 49 y la variable 14
Error294	Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 49 y la variable 9
Error295	Fecha de atención del parto es mayor a fecha de salida de parto	Validar variable 49 y la variable 50
Error296	Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, debe registrar fecha de salida de atención del parto o cesaría	Validar variable 49 y la variable 50
Error297	Si registra fecha de atención del parto ó cesaría, no debe tener habilitadas las variables relacionadas con la gestación	Validar variable 50 y la variable 14,variable 15 ,variable 16 variable 33,variable 56 ,variable 57 ,variable 58 ,variable 59 variable 60, variable 61 ,variable 78 ,variable 79 ,variable 115
Error298	Si registra fecha de salida de la atención del parto ó cesaría, no debe ser gestante	Validar variable 49 y la variable 50
Error299	Si registra fecha de salida de la atención del parto ó cesaría, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 50 y la variable 9
Error300	Fecha de salida de parto es menor a fecha de atención del parto	Validar variable 49 y la variable 50
Error301	Si registra fecha de salida de atención del parto o cesaría, debe registrar fecha atención del parto o cesaría,	Validar variable 49 y la variable 50
Error302	Si registra fecha salida de atención del parto ó cesaría, no debe tener habilitadas las variables relacionadas con la gestación	Validar variable 50 y la variable 14,variable 15 ,variable 16 variable 33,variable 56 ,variable 57 ,variable 58 ,variable 59 variable 60, variable 61 ,variable 78 ,variable 79 ,variable 115
Error303	Si registra Fecha de consejería en Lactancia Materna, debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 53 y la variable 9
Error305	Si es menor de 10 años debe registra Fecha de Planificación Familiar Primera Vez no aplica	Validar variable 54 y la variable 9
Error306	Si registra suministro de método anticonceptivo, debe registra un dato diferente a 1845-01-01	Validar variable 54 y la variable 9
Error308	Si es menor de 10 años no aplica para suministro de método anticonceptivo.	Validar variable 55 y la variable 9
Error309	Si registra fecha de suministro de método anticonceptivo, debe registra un dato diferente a 0	Validar variable 55 y la variable 54
Error310	Si registra fecha de suministro de método, debe ser mayor o igual de 10 años	Validar variable 55 y la variable 9
Error311	Si registra fecha de control prenatal de primera vez ,debe ser mayor o igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 56 y la variable 9
Error312	Fecha de control prenatal de primera vez , es mayor a fecha de último control prenatal	Validar variable 57 y la variable 58
Error313	Si es menor de 10 años, debe registrar 1845-01-01 control prenatal de primera vez	Validar variable 57 y la variable 9
Error314	Si registra número de controles prenatales, debe ser mayor ó igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 57 y la variable 9
Error315	Número de controles no acorde a la norma	Validar variable 57 y la variable 9
Error316	Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en control prenatal	Validar variable 57 y la variable 58
Error317	Si registra fecha último control prenatal ,debe ser mayor ó igual de 10 años y menor de 60 años	Validar variable 58 y la variable 9
Error318	Fecha de ultimo control prenatal es menor a fecha de control prenatal de primera vez	Validar variable 58 y la variable 56

Error319	Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 1845-01-01 en último control prenatal	Validar variable 58 y la variable 9
Error320	Si registra suministro de ácido fólico, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 59 y la variable 9
Error321	Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de ácido fólico	Validar variable 59 y la variable 9
Error322	Si registra suministro de sulfato ferroso, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 60 y la variable 9
Error323	Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de sulfato ferroso	Validar variable 60 y la variable 9
Error324	Si registra suministro de carbonato de calcio, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 61 y la variable 30
Error325	Si es menor de 10 años y mayor de 60 años debe registrar 0 en suministro de carbonato de calcio	Validar variable 61 y la variable 32
Error326	Si registra fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica, debe tener un peso registrado	Validar variable 64 y la variable 30
Error327	Si registra fecha de diagnóstico de desnutrición proteico calórica, debe tener una talla registrada	Validar variable 64 y la variable 32
Error328	Si es mayor ó igual de 10 años debe registrar 0 en suministro de sulfato ferroso	Validar variable 71 y la variable 9
Error329	Si es mayor ó igual de 10 años debe registrar 0 en suministro de vitamina A	Validar variable 72 y la variable 9
Error330	Si es mayor ó igual de 10 años y menor de 30 años debe registrar un dato diferente a 1845-01-01 en consulta del joven de primera vez	Validar variable 72 y la variable 9
Error331	Si es menor de 10 años, debe registrar 0 en consulta de primera vez del joven	Validar variable 73 y la variable 9
Error332	Si es mayor de 45 años, debe registrar un dato diferente a 1845-01-01 en consulta del adulto de primera vez	Validar variable 73 y la variable 9
Error334	Si es menor de 45 años, debe registrar 1845-01-01 para consulta de adulto mayor	Validar variable 73 y la variable 9
Error335	Número de preservativos no acorde	Validar variable 74
Error336	Fecha de asesoría pretest es mayor a fecha de asesoría de postest	Validar variable 75 y la variable 76
Error337	Fecha de asesoría pretest es mayor a toma de Elisa	Validar variable 75 y la variable 82
Error338	Fecha de asesoría postest es menor a fecha de asesoría pretest	Validar variable 75 y la variable 76
Error339	Fecha de asesoría postest es menor a fecha de toma de Elisa VIH	Validar variable 76 y la variable 82
Error340	Si registra fecha de antígeno HepB, debe ser mayor ó igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 78 y la variable 9
Error341	Si registra fecha de antígeno HepB, debe registrar resultado de antígeno	Validar variable 78 y la variable 79
Error342	Si registra resultado de antígeno HepB, debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 79 y la variable 9
Error343	Si registra resultado de antígeno de HepB, debe registrar fecha de antígeno	Validar variable 78 y la variable 79
Error344	Si registra fecha de serología, debe registrar resultado de serología	Validar variable 80 y la variable 81
Error345	Si registra resultado de serología, debe registrar fecha de serología	Validar variable 80 y la variable 81
Error346	Si registra fecha de toma de Elisa para VIH, debe registrar resultado de Elisa para VIH	Validar variable 82 y la variable 83

Error347	Fecha de toma de VIH es mayor a fecha de asesoría pretest Elisa	Validar variable 82 y la variable 75
Error348	Fecha de toma de VIH es mayor a fecha de asesoría posttest Elisa	Validar variable 82 y la variable 76
Error349	Si registra resultado de Elisa para VIH, debe registrar fecha de toma de Elisa para VIH	Validar variable 82 y la variable 83
Error350	Si registra fecha de toma de TSH Neonatal, debe registrar resultado de TSH Neonatal	Validar variable 84 y la variable 85
Error351	Si registra resultado de TSH Neonatal, debe registrar fecha de toma de TSH Neonatal	Validar variable 84 y la variable 85
Error352	Si registra fecha de citología cérvico uterina, debe registrar resultado de citología cérvico uterina	Validar variable 87 y la variable 88
Error353	Si registra resultado de citología cérvico uterina, debe registrar fecha de citología cérvico uterina	Validar variable 87 y la variable 88
Error354	Si registra calidad de la muestra, debe registrar resultado de citología	Validar variable 89 y la variable 88
Error355	Si registra código de habilitación, debe registrar calidad de la muestra	Validar variable 89 y la variable 90
Error356	Si registra fecha de colposcopia, debe registrar código de habilitación de IPS de toma de colposcopia	Validar variable 91 y la variable 92
Error357	Si registra código de habilitación de IPS de toma de colposcopia, debe registrar fecha de colposcopia	Validar variable 91 y la variable 92
Error358	Si registra fecha de biopsia cervical, debe registrar IPS de toma y resultado de biopsia cervical	Validar variable 93 y la variable 94
Error359	Si registra resultado de biopsia cervical, debe registrar IPS de toma y fecha de biopsia cervical	Validar variable 93 y la variable 94
Error360	Si registra código de habilitación de IPS biopsia cervical, debe registrar resultado de biopsia cervical	Validar variable 95 y la variable 94
Error361	Si registra fecha de mamografía, debe registrar resultado de mamografía	Validar variable 96 y la variable 97
Error362	Si es menor de 35 años no aplica para mamografía	Validar variable 96 y la variable 9
Error363	Si registra resultado de mamografía, debe registrar fecha de mamografía	Validar variable 96 y la variable 97
Error364	Si es menor de 35 años no aplica para resultado de mamografía	Validar variable 97 y la variable 9
Error365	Si registra código de habilitación de toma de mamografía, debe registrar resultado de mamografía	Validar variable 97 y la variable 98
Error366	Si es menor de 35 años no aplica para código de habilitación de mamografía	Validar variable 98 y la variable 9
Error367	Si registra fecha de resultado de biopsia de seno, debe registrar resultado de biopsia de seno	Validar variable 100 y la variable 101
Error368	fecha de resultado de biopsia de seno es menor a fecha de toma de biopsia	Validar variable 100 y la variable 99
Error369	Si registra resultado de biopsia de seno, debe registrar fecha de resultado de biopsia de seno	Validar variable 100 y la variable 101
Error370	Si registra código de habilitación de toma de toma de biopsia, debe registrar resultado biopsia de seno	Validar variable 102 y la variable 101
Error371	Si registra fecha creatinina, debe registrar valor de creatinina	Validar variable 106 y la variable 107
Error372	Si registra valor de creatinina, debe registrar fecha de creatinina	Validar variable 106 y la variable 107
Error373	Si registra fecha hemoglobina glicosilada, debe registrar valor de hemoglobina glicosilada	Validar variable 108 y la variable 109

Error374	Si registra hemoglobina glicosilada, debe registrar valor de fecha hemoglobina glicosilada	Validar variable 108 y la variable 109
Error375	Si registra fecha toma de baciloscopia, debe registrar valor de baciloscopia de diagnostico	Validar variable 112 y la variable 113
Error376	Si registra valor de baciloscopia de diagnóstico, debe registrar valor de fecha toma de baciloscopia	Validar variable 112 y la variable 113
Error377	Si registra tratamiento para hipotiroidismo congénito, debe registrar hipotiroidismo congénito	Validar variable 114 y la variable 17
Error378	Si registra tratamiento para sífilis gestacional debe ser mayor o igual a 10 años y menor de 60 años	Validar variable 115 y la variable 9
Error379	Si es gestante, las variables relacionadas con la gestación deben registrar un dato diferente a No aplica"	Validar variable 14 y las variables: 15, 16, 33, 47, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Error380	Comodín inválido - Fecha probable parto"	Validar valores válidos de comodines variable 33
Error381	Comodín inválido - Fecha peso"	Validar valores válidos de comodines variable 29
Error382	Comodín inválido - Fecha talla"	Validar valores válidos de comodines variable 31
Error383	Comodín inválido - Fecha atención parto o cesárea	Validar valores válidos de comodines variable 49
Error384	Comodín inválido - Fecha salida del parto o cesárea	Validar valores válidos de comodines variable 50
Error385	Comodín inválido - Fecha consejería en lactancia materna	Validar valores válidos de comodines variable 51
Error386	Comodín inválido - Control recién nacido	Validar valores válidos de comodines variable 52
Error387	Comodín inválido - Planificación familiar primera vez	Validar valores válidos de ariable 53
Error388	Comodín inválido - Fecha suministro método anticonceptivo	Validar valores válidos de comodines variable 55
Error389	Comodín inválido - Control prenatal primera vez	Validar valores válidos de comodines variable 56
Error390	Comodín inválido - Último control prenatal	Validar valores válidos de comodines variable 58
Error391	Comodín inválido - Valoración agudeza visual	Validar valores válidos de comodines variable 62
Error392	Comodín inválido - Consulta por oftalmología	Validar valores válidos de comodines variable 63
Error393	Comodín inválido - Fecha diagnóstico desnutrición proteico cal	Validar valores válidos de comodines variable 64
Error394	Comodín inválido - Consulta mujer o menor víctima de maltrato	Validar valores válidos de comodines variable 65
Error395	Comodín inválido - Consulta víctimas de violencia sexual	Validar valores válidos de comodines variable 66
Error396	Comodín inválido - Consulta nutrición	Validar valores válidos de comodines variable 67
Error397	Comodín inválido - Consulta psicología	Validar valores válidos de comodines variable 68
Error398	Comodín inválido - Consulta crecimiento y desarrollo 1ra vez	Validar valores válidos de comodines variable 69
Error399	Comodín inválido - Consulta de joven primera vez	Validar valores válidos de comodines variable 72
Error400	Comodín inválido - Consulta de adulto primera vez	Validar valores válidos de comodines variable 73
Error401	Comodín inválido - Asesoría pre test Elisa para VIH	Validar valores válidos de comodines variable 75
Error402	Comodín inválido - Asesoría pos test Elisa para VIH	Validar valores válidos de comodines variable 76
Error403	Comodín inválido - Fecha Antígeno de sup Hep B en gestantes	Validar valores válidos de comodines variable 78
Error404	Comodín inválido - Fecha de serología para sífilis	Validar valores válidos de comodines variable 80
Error405	Comodín inválido - Fecha de toma de Elisa para VIH	Validar valores válidos de comodines variable 82
Error406	Comodín inválido - Fecha TSH neonatal	Validar valores válidos de comodines variable 84
Error407	Comodín inválido - Citología cérvico uterina	Validar valores válidos de comodines variable 87
Error408	Comodín inválido - Fecha colposcopia	Validar valores válidos de comodines variable 91
Error409	Comodín inválido - Fecha biopsia cervical	Validar valores válidos de comodines variable 93
Error410	Comodín inválido - Fecha mamografía	Validar valores válidos de comodines variable 96
Error411	Comodín inválido - Fecha toma biopsia de seno por BACAF	Validar valores válidos de comodines variable 99
Error412	Comodín inválido - Fecha resultado biopsia de seno	Validar valores válidos de comodines variable 100
Error413	Comodín inválido - Fecha toma de hemoglobina	Validar valores válidos de comodines variable 103
Error414	Comodín inválido - Fecha toma Glicemia Basal	Validar valores válidos de comodines variable 105
Error415	Comodín inválido - Fecha creatinina	Validar valores válidos de comodines variable 106
Error416	Comodín inválido - Fecha hemoglobina glicosilada	Validar valores válidos de comodines variable 108
Error417	Comodín inválido - Fecha toma Microalbuminuria	Validar valores válidos de comodines variable 110
Error418	Comodín inválido - Fecha de toma de HDL	Validar valores válidos de comodines variable 111
Error419	Comodín inválido - Fecha Baciloscopia de diagnóstico	Validar valores válidos de comodines variable 112



Error420	Comodín inválido - Fecha terminación tratamiento para Leishmaniasis	Validar valores válidos de comodines variable 118
-----------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

6.1.3. TIPO ERROR NPED

Las inconsistencias tipo error realiza una marcación de registro no valido, afectando la actualización de los datos del registro de detalle que ha sido cargado con anterioridad.

Tabla 13 Listas de inconsistencia tipo error NPED

Código de inconsistencia	Nombre de Inconsistencia
Error019	Registro repetido en el archivo
Error020	La novedad ya se reportó para el actual periodo:
Error021	El registro no se reportó en el Anexo SGD280RPED para el periodo
Error022	Los nombres o apellidos no coinciden con el reporte del Anexo SGD280RPED para el periodo
Error023	Los tipos de novedad 1, 2 y 3 son excluyentes. Si necesita reportar 1 y 2 reporta 3 contiene a 1 y 2, si reporta 3 NO debe reportar 1 y/o 2

Anexo 1. Listado de EAPB y DTS con sus códigos para la transferencia a través de PISIS

EAPB Tipo ID	EAPB Nro ID	EAPB Código	Tipo Régimen	Nombre de la EAPB
DE	5	05	N	GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DE	8	08	N	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO
DE	13	13	N	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR
DE	15	15	N	GOBERNACION DE BOYACA
DE	17	17	N	DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS
DE	18	18	N	GOBERNACIÓN DEL CAQUETA
DE	19	19	N	DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DE	20	20	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
DE	23	23	N	SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA
DE	25	25	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DE	27	27	N	DTS SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOCÓ
DE	41	41	N	GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DE	44	44	N	DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DE	47	47	N	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL MAGDALENA
DE	50	50	N	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META
DE	52	52	N	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
DE	54	54	N	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
DE	63	63	N	GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
DE	66	66	N	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DE	68	68	N	DTS DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DE	70	70	N	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE
DE	73	73	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
DE	76	76	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DE	81	81	N	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
DE	85	85	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
DE	86	86	N	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
DE	88	88	N	DTS DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
DE	91	91	N	DTS SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS
DE	94	94	N	DTS GOBERNACION DEL GUAINIA
DE	95	95	N	SECRETARIA DE SALUD DEL GUAVIARE
DE	97	97	N	DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VAUPES
DE	99	99	N	DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA
DI	8001	08001	N	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
DI	11001	11001	N	DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DI	13001	13001	N	DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CATAGENA
DI	47001	47001	N	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA
NI	800088702	EPS010	C	SURA - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA
NI	800088702	EPSS10	S	SURA - COMPANIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA
NI	800112806	EAS027	C	FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NI	800118954	RES013	E	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NI	800130907	EPS002	C	SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO
NI	800130907	EPSS02	S	SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO
NI	800140949	EPS003	C	CAFESALUD EPS
NI	800140949	EPSS03	S	CAFESALUD EPS
NI	800249241	ESSC24	C	COOSALUD ESS EPS-S
NI	800249241	ESS024	S	COOSALUD ESS EPS-S
NI	800250119	EPS013	C	SALUDCOOP EPS
NI	800250119	EPSS13	S	SALUDCOOP EPS
NI	800251440	EPS005	C	EPS SANITAS
NI	800251440	EPSS05	S	EPS SANITAS
NI	802012036	RES005	E	UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
NI	804002105	ESSC33	C	COMPARTA - COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS S
NI	804002105	ESS133	S	COMPARTA - COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS S
NI	805000427	EPS016	C	COOMEVA EPS S A
NI	805000427	EPSS16	S	COOMEVA EPS S A
NI	805001157	EPS018	C	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS
NI	805001157	EPSS18	S	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS
NI	806000509	RES010	E	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
NI	806008394	ESSC07	C	ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S
NI	806008394	ESS207	S	ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S
NI	809008362	EPSIC6	C	PIJAOS SALUD EPS -I
NI	809008362	EPSI06	S	PIJAOS SALUD EPS -I
NI	811004055	ESSC02	C	EMDISALUD - EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD EMDISALUD ESS-EPS-S
NI	811004055	ESS002	S	EMDISALUD - EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD EMDISALUD ESS-EPS-S
NI	812002376	EPSIC2	C	MANEXKA EPSI
NI	812002376	EPSI02	S	MANEXKA EPSI
NI	814000337	ESSC18	C	EMSSANAR - ASOCIACION MUTIAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS
NI	814000337	ESS118	S	EMSSANAR - ASOCIACION MUTIAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS
NI	817000248	ESSC62	C	ASMET - ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO ASMET ESS
NI	817000248	ESS062	S	ASMET - ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO ASMET ESS
NI	817001773	EPSIC3	C	AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA

NI	817001773	EPSI03	S	AIC EPSI - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
NI	818000140	ESSC76	C	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
NI	818000140	ESS076	S	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
NI	824001398	EPSIC1	C	DUSAKAWI EPSI
NI	824001398	EPSI01	S	DUSAKAWI EPSI
NI	830003564	EPS017	C	EPS FAMISANAR LTDA
NI	830003564	EPSS17	S	EPS FAMISANAR LTDA
NI	830009783	EPS023	C	CRUZ BLANCA EPS
NI	830009783	EPSS23	S	CRUZ BLANCA EPS
NI	830039670	RES003	P	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NI	830041314	RES001	P	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
NI	830074184	EPS033	C	SALUD VIDA EPS
NI	830074184	EPSS33	S	SALUD VIDA EPS
NI	830113831	EPS001	C	ALIANSALUD EPS
NI	830113831	EPSS01	S	ALIANSALUD EPS
NI	832000760	ESSC91	C	ECOOPSOS - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDADARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S
NI	832000760	ESS091	S	ECOOPSOS - ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDADARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S
NI	837000084	EPSIC5	C	MALLAMAS - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA
NI	837000084	EPSI05	S	MALLAMAS - EMPRESA PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA
NI	839000495	EPSIC4	C	ANAS WAYUU EPSI
NI	839000495	EPSI04	S	ANAS WAYUU EPSI
NI	860045904	CCFC53	C	COMFACUNDI - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMAR
NI	860045904	CCF053	S	COMFACUNDI - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMAR
NI	860066942	EPS008	C	COMPENSAR
NI	860066942	EPSS08	S	COMPENSAR
NI	860525148	RES004	P	FIDUPREVISORA S.A
NI	890102044	CCFC55	C	CAJACOPI - CAJA DE COMEPACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO
NI	890102044	CCF055	S	CAJACOPI - CAJA DE COMEPACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO
NI	890203183	RES006	E	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. CAPRUIS
NI	890303093	EPS012	C	COMFENALCO VALLE EPS
NI	890303093	EPSS12	S	COMFENALCO VALLE EPS
NI	890399010	RES007	E	UNIVERSIDAD DEL VALLE SERVICIO DE SALUD
NI	890480110	CCFC07	C	COMFAMILIAR - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA
NI	890480110	CCF007	S	COMFAMILIAR - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA
NI	890500675	CCFC50	C	COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
NI	890500675	CCF050	S	COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO
NI	890904996	EAS016	C	UNIDAD SERVICIO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EAS016
NI	890980040	RES011	E	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

NI	891080005	CCFC15	C	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA
NI	891080005	CCF015	S	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA
NI	891080031	RES012	E	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD UNIVERSIDAD DE CORDOBA
NI	891180008	CCFC24	C	COMFAMILIAR HUILA
NI	891180008	CCF024	S	COMFAMILIAR HUILA
NI	891280008	CCFC27	C	EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO
NI	891280008	CCF027	S	EPS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO
NI	891500319	RES009	E	UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NI	891600091	CCFC20	C	COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO
NI	891600091	CCF102	S	COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO
NI	891800213	CCFC09	C	COMFABOY - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
NI	891800213	CCF009	S	COMFABOY - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
NI	891800330	RES014	E	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC
NI	891856000	EPSC25	C	CAPRESOCA EPS
NI	891856000	EPS025	S	CAPRESOCA EPS
NI	892115006	CCFC23	C	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA
NI	892115006	CCF023	S	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA
NI	899999063	RES008	E	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NI	899999068	RES002	P	ECOPETROL S.A.
NI	899999107	EPSC22	C	CONVIDA - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
NI	899999107	EPS022	S	CONVIDA - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
NI	900048962	CCFC33	C	COMFASUCRE EPS-S
NI	900048962	CCF033	S	COMFASUCRE EPS-S
NI	900156264	EPS041	C	NUEVA EPS
NI	900156264	EPSS41	S	NUEVA EPS
NI	900298372	EPSC34	C	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NI	900298372	EPSS34	S	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NI	900604350	EPS040	C	SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NI	900604350	EPSS40	S	SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
NI	900178724	EMP002	O	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
NI	800153424	EMP015	O	MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA
NI	800106339	EMP017	O	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
NI	800088702	EMP021	O	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
NI	800142965	EMP022	O	VIVIR S.A. MEDICINA PREPAGADA
NI	860078828	EMP023	O	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
NI	800087461	EMP024	O	SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A.
NI	890303093	EMP025	O	PLAN U.H.C.M. MEDICINA PREPAGADA COMFENALCO VALLE
NI	805009741	EMP028	O	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.



MINSALUD



NI	900640334	EMP029	O	AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
----	-----------	--------	---	---------------------------------------